



## Handkettenzug mit Rollfahrwerk Rema S20P

### Produktinformation



Kombinierter Flaschenzug mit Rollfahrwerk, deshalb nur lieferbar mit Rema® Select 200OD.

#### Merkmale

- Dieses Fahrwerk ist ausschließlich lieferbar in Kombination mit dem Handkettenzug Select 200 OD.
- Geeignet für Profile mit geradem und schrägem Flansch.
- Lagerung mit wartungsfreien Kugellagern.
- Radbruchstützen für zusätzliche Sicherheit.

#### Technische Informationen zum Select 200 OD Flaschenzug

- Überlastsicherung zur Verhinderung der gefährlichen Überlast beim Heben.
- Geringe Bedienkraft bei Vollast durch gelagerte Wellen und Übersetzung.
- Erhöhte Betriebssicherheit durch doppeltes Sperrklinkensystem.
- Lastdruckbremse, die Lasten in jeder Höhe festhalten.
- Lastkettenwelle (Kettennuss) aus Präzisions-Stahllegierung.
- Lasthaken und Hakenaufhängung mit Hakensicherung.
- Beide Haken biegen sich bei Überbelast auf, kein abrupter Bruch.
- Galvanisch verzinkte Lastkette (Güteklasse 8 nach EN 818/7).
- Galvanisch verzinkte Handkette.
- Stabiles Stahlblechgehäuse mit orangefarbige Pulverbeschichtung.
- S-200 sind ausgestattet mit TÜV/GS geprüft, CE-Zeichen.

#### Standardlieferung:

- 3m Hub.
- 2,5m Bedienung.
- Inklusive Rollfahrwerk.

#### Optionen

- Individuelle Hub- und Betätigungshöhen sind lieferbar.

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Standard:** EN 13157, EN 818-7

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Anzahl der Stränge	Flanschbreite	Modell	Rad- Durchmesser mm	Lastkette mm	Handkette (mm)	Mindest Kurvenradius mm	A	B	C	F	H	M	S	Z	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
0930001-38717365117183		0,5	3	1	50-203	S20P/200OD/0.5T/3M	55	5.0 x 15	5.0 x 23.7	800	265	258	310,5	1.5-3	243,5	50-203	30	9	18	3
0930001-48717365117190		0,5	4	1	50-203	S20P/200OD/0.5T/4M	55	5.0 x 15	5.0 x 23.7	800	265	258	310,5	1.5-3	243,5	50-203	30	9	20	3
0930001-58717365117206		0,5	5	1	50-203	S20P/200OD/0.5T/5M	55	5.0 x 15	5.0 x 23.7	800	265	258	310,5	1.5-3	243,5	50-203	30	9	21,5	3
0930001-68717365117213		0,5	6	1	50-203	S20P/200OD/0.5T/6M	55	5.0 x 15	5.0 x 23.7	800	265	258	310,5	1.5-3	243,5	50-203	30	9	23	3
0930001-78717365117220		0,5	7	1	50-203	S20P/200OD/0.5T/7M	55	5.0 x 15	5.0 x 23.7	800	265	258	310,5	1.5-3	243,5	50-203	30	9	25	3
0930001-88717365117237		0,5	8	1	50-203	S20P/200OD/0.5T/8M	55	5.0 x 15	5.0 x 23.7	800	265	258	310,5	1.5-3	243,5	50-203	30	9	26	3
0930001-98717365117244		0,5	9	1	50-203	S20P/200OD/0.5T/9M	55	5.0 x 15	5.0 x 23.7	800	265	258	310,5	1.5-3	243,5	50-203	30	9	28	3
0930001-108717365117251		0,5	10	1	50-203	S20P/200OD/0.5T/10M	55	5.0 x 15	5.0 x 23.7	800	265	258	310,5	1.5-3	243,5	50-203	30	9	30	3
0930003-38717365117268		1	3	1	64-305	S20P/200OD/1T/3M	68	6.3 x 19.1	5.0 x 23.7	900	385	292	420	1.5-3	340	64-305	37	8	28	2
0930003-48717365117275		1	4	1	64-305	S20P/200OD/1T/4M	68	6.3 x 19.1	5.0 x 23.7	900	385	292	420	1.5-3	340	64-305	37	8	30	3
0930003-58717365117282		1	5	1	64-305	S20P/200OD/1T/5M	68	6.3 x 19.1	5.0 x 23.7	900	385	292	420	1.5-3	340	64-305	37	8	32	3
0930003-68717365117299		1	6	1	64-305	S20P/200OD/1T/6M	68	6.3 x 19.1	5.0 x 23.7	900	385	292	420	1.5-3	340	64-305	37	8	34	3
0930003-78717365117305		1	7	1	64-305	S20P/200OD/1T/7M	68	6.3 x 19.1	5.0 x 23.7	900	385	292	420	1.5-3	340	64-305	37	8	36	3
0930003-88717365117312		1	8	1	64-305	S20P/200OD/1T/8M	68	6.3 x 19.1	5.0 x 23.7	900	385	292	420	1.5-3	340	64-305	37	8	38	3
0930003-98717365117329		1	9	1	64-305	S20P/200OD/1T/9M	68	6.3 x 19.1	5.0 x 23.7	900	385	292	420	1.5-3	340	64-305	37	8	40	3
0930003-108717365117336		1	10	1	64-305	S20P/200OD/1T/10M	68	6.3 x 19.1	5.0 x 23.7	900	385	292	420	1.5-3	340	64-305	37	8	41	3

1.5- 88-

0930005-38717365117343	1,5	3	1	88-305	S20P/200OD/1.5T/3M	80	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1.000	396	360	460	3	380	305	39	10	40	3
0930005-48717365117350	1,5	4	1	88-305	S20P/200OD/1.5T/4M	80	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1.000	396	360	460	1.5-3	380	88-305	39	10	42	3
0930005-58717365117367	1,5	5	1	88-305	S20P/200OD/1.5T/5M	80	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1.000	396	360	460	1.5-3	380	88-305	39	10	44	3
0930005-68717365117374	1,5	6	1	88-305	S20P/200OD/1.5T/6M	80	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1.000	396	360	460	1.5-3	380	88-305	39	10	46	3
0930005-78717365117381	1,5	7	1	88-305	S20P/200OD/1.5T/7M	80	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1.000	396	360	460	1.5-3	380	88-305	39	10	48	3
0930005-88717365117398	1,5	8	1	88-305	S20P/200OD/1.5T/8M	80	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1.000	396	360	460	1.5-3	380	88-305	39	10	50	3
0930005-98717365117404	1,5	9	1	88-305	S20P/200OD/1.5T/9M	80	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1.000	396	360	460	1.5-3	380	88-305	39	10	52	3
0930005-108717365117411	1,5	10	1	88-305	S20P/200OD/1.5T/10M	80	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1.000	396	360	460	1.5-3	380	88-305	39	10	55,5	3
0930007-38717365117428	2	3	1	88-305	S20P/200OD/2T/3M	80	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1.000	396	360	500	1.5-3	405	88-305	38	10	44,5	3
0930007-48717365117435	2	4	1	88-305	S20P/200OD/2T/4M	80	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1.000	396	360	500	1.5-3	405	88-305	38	10	47	3
0930007-58717365117442	2	5	1	88-305	S20P/200OD/2T/5M	80	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1.000	396	360	500	1.5-3	405	88-305	38	10	49	3
0930007-68717365117459	2	6	1	88-305	S20P/200OD/2T/6M	80	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1.000	396	360	500	1.5-3	405	88-305	38	10	52	3
0930007-78717365117466	2	7	1	88-305	S20P/200OD/2T/7M	80	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1.000	396	360	500	1.5-3	405	88-305	38	10	54	3
0930007-88717365117473	2	8	1	88-305	S20P/200OD/2T/8M	80	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1.000	396	360	500	1.5-3	405	88-305	38	10	56,5	3
0930007-98717365117480	2	9	1	88-305	S20P/200OD/2T/9M	80	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1.000	396	360	500	1.5-3	405	88-305	38	10	59	3
0930007-108717365117497	2	10	1	88-305	S20P/200OD/2T/10M	80	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1.000	396	360	500	1.5-3	405	88-305	38	10	61	3
0930009-38717365117503	3	3	2	100-305	S20P/200OD/3T/3M	100	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1.200	407	430	590	1.5-3	475	100-305	42	12	66	3
0930009-48717365117510	3	4	2	100-305	S20P/200OD/3T/4M	100	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1.200	407	430	590	1.5-3	475	100-305	42	12	70	3

0930009-58717365117527	3	5	2	100-305	S20P/200OD/3T/5M	100	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1.200	407 430 590	1.5- 3	475	100- 305	42	12	73	3
0930009-68717365117534	3	6	2	100-305	S20P/200OD/3T/6M	100	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1.200	407 430 590	1.5- 3	475	100- 305	42	12	76,5	3
0930009-78717365117541	3	7	2	100-305	S20P/200OD/3T/7M	100	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1.200	407 430 590	1.5- 3	475	100- 305	42	12	80	3
0930009-88717365117558	3	8	2	100-305	S20P/200OD/3T/8M	100	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1.200	407 430 590	1.5- 3	475	100- 305	42	12	83	3
0930009-98717365117565	3	9	2	100-305	S20P/200OD/3T/9M	100	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1.200	407 430 590	1.5- 3	475	100- 305	42	12	86,5	3
0930009-108717365117572	3	10	2	100-305	S20P/200OD/3T/10M	100	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1.200	407 430 590	1.5- 3	475	100- 305	42	12	90	3
0930011-38717365117589	5	3	2	114-305	S20P/200OD/5T/3M	110	9.0 x 27	5.0 x 23.7	1.300	420 420 725	1.5- 3	610	114- 305	41,5	16	108	3
0930011-48717365117596	5	4	2	114-305	S20P/200OD/5T/4M	110	9.0 x 27	5.0 x 23.7	1.300	420 420 725	1.5- 3	610	114- 305	41,5	16	112,5	3
0930011-58717365117602	5	5	2	114-305	S20P/200OD/5T/5M	110	9.0 x 27	5.0 x 23.7	1.300	420 420 725	1.5- 3	610	114- 305	41,5	16	117	3
0930011-68717365117619	5	6	2	114-305	S20P/200OD/5T/6M	110	9.0 x 27	5.0 x 23.7	1.300	420 420 725	1.5- 3	610	114- 305	41,5	16	121,5	3
0930011-78717365117626	5	7	2	114-305	S20P/200OD/5T/7M	110	9.0 x 27	5.0 x 23.7	1.300	420 420 725	1.5- 3	610	114- 305	41,5	16	126	3
0930011-88717365117633	5	8	2	114-305	S20P/200OD/5T/8M	110	9.0 x 27	5.0 x 23.7	1.300	420 420 725	1.5- 3	610	114- 305	41,5	16	130,5	3
0930011-98717365117640	5	9	2	114-305	S20P/200OD/5T/9M	110	9.0 x 27	5.0 x 23.7	1.300	420 420 725	1.5- 3	610	114- 305	41,5	16	135	3
0930011-108717365117657	5	10	2	114-305	S20P/200OD/5T/10M	110	9.0 x 27	5.0 x 23.7	1.300	420 420 725	1.5- 3	610	114- 305	41,5	16	140	3

# Blaupause

