

# Elephant Elektrokettenzug Alpha 230V

## Produktinformation



Der elektronische Kettenzug Elephant Alpha 230V ist kompakt und hat durch sein Aluminiumgehäuse ein sehr niedriges Eigengewicht. Die hohe Belastbarkeit und Hubgeschwindigkeit sorgen für eine problemlose Funktion und eine lange Lebensdauer.

### Merkmale

- Rutschkupplung gegen Überlastung
- Lastdruckbremse, hält die Last in jeder gewünschten Höhe
- Galvanisch verzinkte Lastkette, Klasse DAT (Güteklasse 8) gemäß EN 818/7

### Typenbeschreibung

- **ALH** = 1 Geschwindigkeit
- **ALHB** = 2 Geschwindigkeiten
- **ALHV** = Variable Geschwindigkeit

### Technische Daten

- Isolation Klasse: B
- FEM 9.511 Hubmotor: 1AM
- Betriebsspannung: 230 VAC
- Schutzklasse: IP54
- Steuerspannung: Direktsteuerung 230VAC

### Standardlieferung:

- 3 m Hubhöhe (max Abstand zwischen oberem und unterem Haken)
- 1,8 m Bedienungskabel mit Zugentlastung und Hängetaster
- Direktsteuerung 230V
- 4 m Netzleitung


[... Read more](#)

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Standard:** EN 818-7, EN 14492, EN 12100

# Elephant Elektrozug Alpha 230V

## Blaupause



## Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min	Anzahl der Stränge	Modell	Motor kW	Max. Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min.	Einschaltdauer % ED	Lastkette mm	Bauhöhe mm	Gewicht (kg)
0513015-3	8717365087271	0,1	3	13/4	1	ALHB/100KG/3M 230V	0,3	30	13.0/4.0	30	4.0 x 12	325	15
0513101-3	8717365087592	0,1	3	1-13	1	ALHV/100KG/3M 230V	0,3	30	1~13.0	30	4.0 x 12	325	15
0513005-3	8717365086953	0,1	3	13	1	ALH/100KG/3M 230V	0,3	30	13	30	4.0 x 12	325	17
0513015-4	8717365087288	0,1	4	13/4	1	ALHB/100KG/4M 230V	0,3	30	13.0/4.0	30	4.0 x 12	325	17
0513101-4	8717365087608	0,1	4	1-13	1	ALHV/100KG/4M 230V	0,3	30	1~13.0	30	4.0 x 12	325	17
0513005-4	8717365086960	0,1	4	13	1	ALH/100KG/4M 230V	0,3	30	13	30	4.0 x 12	325	19
0513015-5	8717365087295	0,1	5	13/4	1	ALHB/100KG/5M 230V	0,3	30	13.0/4.0	30	4.0 x 12	325	19
0513101-5	8717365087615	0,1	5	1-13	1	ALHV/100KG/5M 230V	0,3	30	1~13.0	30	4.0 x 12	325	19
0513015-6	8717365087301	0,1	6	13/4	1	ALHB/100KG/6M 230V	0,3	30	13.0/4.0	30	4.0 x 12	325	21
0513101-6	8717365087622	0,1	6	1-13	1	ALHV/100KG/6M 230V	0,3	30	1~13.0	30	4.0 x 12	325	21
0513005-5	8717365086977	0,1	5	13	1	ALH/100KG/5M 230V	0,3	30	13	30	4.0 x 12	325	21
0513005-6	8717365086984	0,1	6	13	1	ALH/100KG/6M 230V	0,3	30	13	30	4.0 x 12	325	23
0513015-7	8717365087318	0,1	7	13/4	1	ALHB/100KG/7M 230V	0,3	30	13.0/4.0	30	4.0 x 12	325	23
0513101-7	8717365087639	0,1	7	1-13	1	ALHV/100KG/7M 230V	0,3	30	1~13.0	30	4.0 x 12	325	23

# Elephant Elektrozug Alpha 230V

## Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min	Anzahl der Stränge	Modell	Motor kW	Max. Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min.	Einschaltdauer % ED	Lastkette mm	Bauhöhe mm	Gewicht (kg)
0513005-7	8717365086991	0,1	7	13	1	ALH/100KG/7M 230V	0,3	30	13	30	4.0 x 12	325	25
0513015-8	8717365087325	0,1	8	13/4	1	ALHB/100KG/8M 230V	0,3	30	13.0/4.0	30	4.0 x 12	325	25
0513101-8	8717365087646	0,1	8	1-13	1	ALHV/100KG/8M 230V	0,3	30	1~13.0	30	4.0 x 12	325	25
0513005-8	8717365087004	0,1	8	13	1	ALH/100KG/8M 230V	0,3	30	13	30	4.0 x 12	325	27
0513015-9	8717365087332	0,1	9	13/4	1	ALHB/100KG/9M 230V	0,3	30	13.0/4.0	30	4.0 x 12	325	27
0513101-9	8717365087653	0,1	9	1-13	1	ALHV/100KG/9M 230V	0,3	30	1~13.0	30	4.0 x 12	325	27
0513005-9	8717365087011	0,1	9	13	1	ALH/100KG/9M 230V	0,3	30	13	30	4.0 x 12	325	29
0513015-10	8717365087349	0,1	10	13/4	1	ALHB/100KG/10M 230V	0,3	30	13.0/4.0	30	4.0 x 12	325	29
0513101-10	8717365087660	0,1	10	1-13	1	ALHV/100KG/10M 230V	0,3	30	1~13.0	30	4.0 x 12	325	29
0513005-10	8717365087028	0,1	10	13	1	ALH/100KG/10M 230V	0,3	30	13	30	4.0 x 12	325	31
0513017-3	8717365087356	0,16	3	15/5	1	ALHB/160KG/3M 230V	0,6	30	15.0/5.0	30	4.0 x 12	325	17
0513103-3	8717365087677	0,16	3	1-15	1	ALHV/160KG/3M 230V	0,6	30	1~15	30	4.0 x 12	325	18
0513007-3	8717365087035	0,16	3	15	1	ALH/160KG/3M 230V	0,6	30	15	30	4.0 x 12	325	19
0513017-4	8717365087363	0,16	4	15/5	1	ALHB/160KG/4M 230V	0,6	30	15.0/5.0	30	4.0 x 12	325	19
0513103-4	8717365087684	0,16	4	1-15	1	ALHV/160KG/4M 230V	0,6	30	1~15	30	4.0 x 12	325	20
0513007-4	8717365087042	0,16	4	15	1	ALH/160KG/4M 230V	0,6	30	15	30	4.0 x 12	325	21
0513017-5	8717365087370	0,16	5	15/5	1	ALHB/160KG/5M 230V	0,6	30	15.0/5.0	30	4.0 x 12	325	21
0513103-5	8717365087691	0,16	5	1-15	1	ALHV/160KG/5M 230V	0,6	30	1~15	30	4.0 x 12	325	22
0513017-6	8717365087387	0,16	6	15/5	1	ALHB/160KG/6M 230V	0,6	30	15.0/5.0	30	4.0 x 12	325	23
0513007-5	8717365087059	0,16	5	15	1	ALH/160KG/5M 230V	0,6	30	15	30	4.0 x 12	325	23

# Elephant Elektrozug Alpha 230V

## Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min	Anzahl der Stränge	Modell	Motor kW	Max. Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min.	Einschaltdauer % ED	Lastkette mm	Bauhöhe mm	Gewicht (kg)
0513103-6	8717365087707	0,16	6	1-15	1	ALHV/160KG/6M 230V	0,6	30	1~15	30	4.0 x 12	325	24
0513007-6	8717365087066	0,16	6	15	1	ALH/160KG/6M 230V	0,6	30	15	30	4.0 x 12	325	25
0513017-7	8717365087394	0,16	7	15/5	1	ALHB/160KG/7M 230V	0,6	30	15.0/5.0	30	4.0 x 12	325	25
0513103-7	8717365087714	0,16	7	1-15	1	ALHV/160KG/7M 230V	0,6	30	1~15	30	4.0 x 12	325	26
0513007-7	8717365087073	0,16	7	15	1	ALH/160KG/7M 230V	0,6	30	15	30	4.0 x 12	325	27
0513017-8	8717365087400	0,16	8	15/5	1	ALHB/160KG/8M 230V	0,6	30	15.0/5.0	30	4.0 x 12	325	27
0513103-8	8717365087721	0,16	8	1-15	1	ALHV/160KG/8M 230V	0,6	30	1~15	30	4.0 x 12	325	28
0513007-8	8717365087080	0,16	8	15	1	ALH/160KG/8M 230V	0,6	30	15	30	4.0 x 12	325	29
0513017-9	8717365087417	0,16	9	15/5	1	ALHB/160KG/9M 230V	0,6	30	15.0/5.0	30	4.0 x 12	325	29
0513103-9	8717365087738	0,16	9	1-15	1	ALHV/160KG/9M 230V	0,6	30	1~15	30	4.0 x 12	325	30
0513007-9	8717365087097	0,16	9	15	1	ALH/160KG/9M 230V	0,6	30	15	30	4.0 x 12	325	31
0513017-10	8717365087424	0,16	10	15/5	1	ALHB/160KG/10M 230V	0,6	30	15.0/5.0	30	4.0 x 12	325	31
0513103-10	8717365087745	0,16	10	1-15	1	ALHV/160KG/10M 230V	0,6	30	1~15	30	4.0 x 12	325	32
0513007-10	8717365087103	0,16	10	15	1	ALH/160KG/10M 230V	0,6	30	15	30	4.0 x 12	325	33
0513009-3	8717365087110	0,25	3	10	1	ALH/250KG/3M 230V	0,6	30	10	30	4.0 x 12	325	17
0513019-3	8717365087431	0,25	3	10/4	1	ALHB/250KG/3M 230V	0,6	30	10.0/4.0	30	4.0 x 12	325	17
0513105-3	8717365087752	0,25	3	1-10	1	ALHV/250KG/3M 230V	0,6	30	1~10.0	30	4.0 x 12	325	18
0513009-4	8717365087127	0,25	4	10	1	ALH/250KG/4M 230V	0,6	30	10	30	4.0 x 12	325	19
0513019-4	8717365087448	0,25	4	10/4	1	ALHB/250KG/4M 230V	0,6	30	10.0/4.0	30	4.0 x 12	325	19
0513105-4	8717365087769	0,25	4	1-10	1	ALHV/250KG/4M 230V	0,6	30	1~10.0	30	4.0 x 12	325	20

# Elephant Elektrozug Alpha 230V

## Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min	Anzahl der Stränge	Modell	Motor kW	Max. Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min.	Einschaltdauer % ED	Lastkette mm	Bauhöhe mm	Gewicht (kg)
0513009-5	8717365087134	0,25	5	10	1	ALH/250KG/5M 230V	0,6	30	10	30	4.0 x 12	325	21
0513019-5	8717365087455	0,25	5	10/4	1	ALHB/250KG/5M 230V	0,6	30	10.0/4.0	30	4.0 x 12	325	21
0513105-5	8717365087776	0,25	5	1-10	1	ALHV/250KG/5M 230V	0,6	30	1~10.0	30	4.0 x 12	325	22
0513009-6	8717365087141	0,25	6	10	1	ALH/250KG/6M 230V	0,6	30	10	30	4.0 x 12	325	23
0513019-6	8717365087462	0,25	6	10/4	1	ALHB/250KG/6M 230V	0,6	30	10.0/4.0	30	4.0 x 12	325	23
0513105-6	8717365087783	0,25	6	1-10	1	ALHV/250KG/6M 230V	0,6	30	1~10.0	30	4.0 x 12	325	24
0513009-7	8717365087158	0,25	7	10	1	ALH/250KG/7M 230V	0,6	30	10	30	4.0 x 12	325	25
0513019-7	8717365087479	0,25	7	10/4	1	ALHB/250KG/7M 230V	0,6	30	10.0/4.0	30	4.0 x 12	325	25
0513105-7	8717365087790	0,25	7	1-10	1	ALHV/250KG/7M 230V	0,6	30	1~10.0	30	4.0 x 12	325	26
0513009-8	8717365087165	0,25	8	10	1	ALH/250KG/8M 230V	0,6	30	10	30	4.0 x 12	325	27
0513019-8	8717365087486	0,25	8	10/4	1	ALHB/250KG/8M 230V	0,6	30	10.0/4.0	30	4.0 x 12	325	27
0513105-8	8717365087806	0,25	8	1-10	1	ALHV/250KG/8M 230V	0,6	30	1~10.0	30	4.0 x 12	325	28
0513009-9	8717365087172	0,25	9	10	1	ALH/250KG/9M 230V	0,6	30	10	30	4.0 x 12	325	29
0513019-9	8717365087493	0,25	9	10/4	1	ALHB/250KG/9M 230V	0,6	30	10.0/4.0	30	4.0 x 12	325	29
0513105-9	8717365087813	0,25	9	1-10	1	ALHV/250KG/9M 230V	0,6	30	1~10.0	30	4.0 x 12	325	30
0513009-10	8717365087189	0,25	10	10	1	ALH/250KG/10M 230V	0,6	30	10	30	4.0 x 12	325	31
0513019-10	8717365087509	0,25	10	10/4	1	ALHB/250KG/10M 230V	0,6	30	10.0/4.0	30	4.0 x 12	325	31
0513105-10	8717365087820	0,25	10	1-10	1	ALHV/250KG/10M 230V	0,6	30	1~10.0	30	4.0 x 12	325	32
0513011-3	8717365087196	0,5	3	5	2	ALH/500KG/3M 230V	0,6	15	5	30	4.0 x 12	415	18
0513021-3	8717365087516	0,5	3	5/2	2	ALHB/500KG/3M 230V	0,6	15	5.0/2.0	30	4.0 x 12	415	18

# Elephant Elektrozug Alpha 230V

## Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min	Anzahl der Stränge	Modell	Motor kW	Max. Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min.	Einschaltdauer % ED	Lastkette mm	Bauhöhe mm	Gewicht (kg)
0513107-3	8717365087837	0,5	3	0,5-5	2	ALHV/500KG/3M 230V	0,6	15	0,5~5,0	30	4,0 x 12	415	18
0513011-4	8717365087202	0,5	4	5	2	ALH/500KG/4M 230V	0,6	15	5	30	4,0 x 12	415	20
0513021-4	8717365087523	0,5	4	5/2	2	ALHB/500KG/4M 230V	0,6	15	5,0/2,0	30	4,0 x 12	415	20
0513107-4	8717365087844	0,5	4	0,5-5	2	ALHV/500KG/4M 230V	0,6	15	0,5~5,0	30	4,0 x 12	415	20
0513011-5	8717365087219	0,5	5	5	2	ALH/500KG/5M 230V	0,6	15	5	30	4,0 x 12	415	22
0513021-5	8717365087530	0,5	5	5/2	2	ALHB/500KG/5M 230V	0,6	15	5,0/2,0	30	4,0 x 12	415	22
0513107-5	8717365087851	0,5	5	0,5-5	2	ALHV/500KG/5M 230V	0,6	15	0,5~5,0	30	4,0 x 12	415	22
0513011-6	8717365087226	0,5	6	5	2	ALH/500KG/6M 230V	0,6	15	5	30	4,0 x 12	415	24
0513021-6	8717365087547	0,5	6	5/2	2	ALHB/500KG/6M 230V	0,6	15	5,0/2,0	30	4,0 x 12	415	24
0513107-6	8717365087868	0,5	6	0,5-5	2	ALHV/500KG/6M 230V	0,6	15	0,5~5,0	30	4,0 x 12	415	24
0513011-7	8717365087233	0,5	7	5	2	ALH/500KG/7M 230V	0,6	15	5	30	4,0 x 12	415	26
0513021-7	8717365087554	0,5	7	5/2	2	ALHB/500KG/7M 230V	0,6	15	5,0/2,0	30	4,0 x 12	415	26
0513107-7	8717365087875	0,5	7	0,5-5	2	ALHV/500KG/7M 230V	0,6	15	0,5~5,0	30	4,0 x 12	415	26
0513011-8	8717365087240	0,5	8	5	2	ALH/500KG/8M 230V	0,6	15	5	30	4,0 x 12	415	28
0513021-8	8717365087561	0,5	8	5/2	2	ALHB/500KG/8M 230V	0,6	15	5,0/2,0	30	4,0 x 12	415	28
0513107-8	8717365087882	0,5	8	0,5-5	2	ALHV/500KG/8M 230V	0,6	15	0,5~5,0	30	4,0 x 12	415	28
0513011-9	8717365087257	0,5	9	5	2	ALH/500KG/9M 230V	0,6	15	5	30	4,0 x 12	415	30
0513021-9	8717365087578	0,5	9	5/2	2	ALHB/500KG/9M 230V	0,6	15	5,0/2,0	30	4,0 x 12	415	30
0513107-9	8717365087899	0,5	9	0,5-5	2	ALHV/500KG/9M 230V	0,6	15	0,5~5,0	30	4,0 x 12	415	30
0513011-10	8717365087264	0,5	10	5	2	ALH/500KG/10M 230V	0,6	15	5	30	4,0 x 12	415	32

# Elephant Elektrozug Alpha 230V

## Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min	Anzahl der Stränge	Modell	Motor kW	Max. Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min.	Einschaltdauer % ED	Lastkette mm	Bauhöhe mm	Gewicht (kg)
0513021-10	8717365087585	0,5	10	5/2	2	ALHB/500KG/10M 230V	0,6	15	5.0/2.0	30	4.0 x 12	415	32
0513107-10	8717365087905	0,5	10	0,5-5	2	ALHV/500KG/10M 230V	0,6	15	0.5~5.0	30	4.0 x 12	415	32