

Anschlagkette 1-Strang REMA RML-RCX-RCH

Produktinformation



Das Sortiment von REMA bietet vielseitige Lösungen für Kettengehänge, mit denen Sie leicht ein-, zwei-, drei- oder vierbeinige Kettengehänge-Zusammenstellungen erstellen können. Jedes Bauteil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kann bei Bedarf einzeln geliefert und ausgetauscht werden.



Jedes Bauteil dieses Kettengehänges trägt das von der deutschen DGUV zertifizierte **H-84**-Zeichen, das für seine außergewöhnliche Qualität steht [... Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692, EN 818-7

Sicherheitsbeiwert: 4

Güteklasse: 10

Anschlagkette 1-Strang REMA RML-RCX-RCH

Technische Daten

| Artikel-Nr. | GTIN Nr. | Kettendurchmesser (mm) mm | Tragfähigkeit t | Nutzlänge m | Modell | Gewicht (kg) |
|-------------|---------------|------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| 2691106-1 | 8717365150722 | 6 | 1,4 | 1 | 1400KG-6MM-RML-RCH-1M | 1,7 |
| 2691106-1.5 | 8717365150739 | 6 | 1,4 | 1,5 | 1400KG-6MM-RML-RCH-1,5M | 2,1 |
| 2691106-2 | 8717365150746 | 6 | 1,4 | 2 | 1400KG-6MM-RML-RCH-2M | 2,5 |
| 2691106-2.5 | 8717365150753 | 6 | 1,4 | 2,5 | 1400KG-6MM-RML-RCH-2,5M | 2,9 |
| 2691106-3 | 8717365150760 | 6 | 1,4 | 3 | 1400KG-6MM-RML-RCH-3M | 3,3 |
| 2691106-3.5 | 8717365150777 | 6 | 1,4 | 3,5 | 1400KG-6MM-RML-RCH-3,5M | 3,7 |
| 2691106-4 | 8717365150784 | 6 | 1,4 | 4 | 1400KG-6MM-RML-RCH-4M | 4,1 |
| 2691108-1 | 8717365150791 | 8 | 2,5 | 1 | 2500KG-8MM-RML-RCH-1M | 2,9 |
| 2691108-1.5 | 8717365150807 | 8 | 2,5 | 1,5 | 2500KG-8MM-RML-RCH-1,5M | 3,65 |
| 2691108-2 | 8717365150814 | 8 | 2,5 | 2 | 2500KG-8MM-RML-RCH-2M | 4,4 |
| 2691108-2.5 | 8717365150821 | 8 | 2,5 | 2,5 | 2500KG-8MM-RML-RCH-2,5M | 5,15 |
| 2691108-3 | 8717365150838 | 8 | 2,5 | 3 | 2500KG-8MM-RML-RCH-3M | 5,9 |
| 2691108-3.5 | 8717365150845 | 8 | 2,5 | 3,5 | 2500KG-8MM-RML-RCH-3,5M | 6,65 |
| 2691108-4 | 8717365150852 | 8 | 2,5 | 4 | 2500KG-8MM-RML-RCH-4M | 7,4 |
| 2691110-1 | 8717365150869 | 10 | 4 | 1 | 4000KG-10MM-RML-RCH-1M | 4,6 |
| 2691110-1.5 | 8717365150876 | 10 | 4 | 1,5 | 4000KG-10MM-RML-RCH-1,5M | 5,75 |
| 2691110-2 | 8717365150883 | 10 | 4 | 2 | 4000KG-10MM-RML-RCH-2M | 6,9 |
| 2691110-2.5 | 8717365150890 | 10 | 4 | 2,5 | 4000KG-10MM-RML-RCH-2,5M | 8,05 |
| 2691110-3 | 8717365150906 | 10 | 4 | 3 | 4000KG-10MM-RML-RCH-3M | 9,2 |
| 2691110-3.5 | 8717365150913 | 10 | 4 | 3,5 | 4000KG-10MM-RML-RCH-3,5M | 10,35 |
| 2691110-4 | 8717365150920 | 10 | 4 | 4 | 4000KG-10MM-RML-RCH-4M | 11,5 |
| 2691113-1 | 8717365150937 | 13 | 6,7 | 1 | 6700KG-13MM-RML-RCH-1M | 8,6 |
| 2691113-1.5 | 8717365150944 | 13 | 6,7 | 1,5 | 6700KG-13MM-RML-RCH-1,5M | 10,6 |
| 2691113-2 | 8717365150951 | 13 | 6,7 | 2 | 6700KG-13MM-RML-RCH-2M | 12,6 |
| 2691113-2.5 | 8717365150968 | 13 | 6,7 | 2,5 | 6700KG-13MM-RML-RCH-2,5M | 14,6 |
| 2691113-3 | 8717365150975 | 13 | 6,7 | 3 | 6700KG-13MM-RML-RCH-3M | 16,6 |
| 2691113-3.5 | 8717365150982 | 13 | 6,7 | 3,5 | 6700KG-13MM-RML-RCH-3,5M | 18,6 |
| 2691113-4 | 8717365150999 | 13 | 6,7 | 4 | 6700KG-13MM-RML-RCH-4M | 20,6 |
| 2691116-1 | 8717365151002 | 16 | 10 | 1 | 10T-16MM-RML-RCH-1M | 13,8 |
| 2691116-1.5 | 8717365151019 | 16 | 10 | 1,5 | 10T-16MM-RML-RCH-1,5M | 16,8 |
| 2691116-2 | 8717365151026 | 16 | 10 | 2 | 10T-16MM-RML-RCH-2M | 19,8 |

Anschlagkette 1-Strang REMA RML-RCX-RCH

Technische Daten

| Artikel-Nr. | GTIN Nr. | Kettendurchmesser (mm) mm | Tragfähigkeit t | Nutzlänge m | Modell | Gewicht (kg) |
|-------------|---------------|------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| 2691116-2.5 | 8717365151033 | 16 | 10 | 2,5 | 10T-16MM-RML-RCH-2,5M | 22,8 |
| 2691116-3 | 8717365151040 | 16 | 10 | 3 | 10T-16MM-RML-RCH-3M | 25,8 |
| 2691116-3.5 | 8717365151057 | 16 | 10 | 3,5 | 10T-16MM-RML-RCH-3,5M | 28,8 |
| 2691116-4 | 8717365151064 | 16 | 10 | 4 | 10T-16MM-RML-RCH-4M | 31,8 |