

## Anschlagkette 2-Strang REMA RML-RDG-RCS - Mit Verkürzer

### Produktinformation



# REMA<sup>®</sup>

Das Sortiment von REMA bietet vielseitige Lösungen für Kettengehänge, mit denen Sie leicht ein-, zwei-, drei- oder vierbeinige Kettengehänge-Zusammenstellungen erstellen können. Jedes Bauteil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kann bei Bedarf einzeln geliefert und ausgetauscht werden.



Jedes Bauteil dieses Kettengehanges trägt das von der deutschen DGUV zertifizierte **H-84**-Zeichen, das für seine außergewöhnliche Qualität steht [... Read more](#)

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Standard:** DIN 17115, DIN 5692, EN 1677-1, EN 818-7

**Sicherheitsbeiwert:** 4

**Güteklasse:** 10

## Anschlagkette 2-Strang REMA RML-RDG-RCS - Mit Verkürzer

### Technische Daten

| Artikel-Nr. | GTIN Nr.      | Kettendurchmesser (mm)<br>mm | Tragfähigkeit<br>t | WLL 0-45°<br>(t) | WLL 45-60°<br>(t) | Nutzlänge<br>m | Modell                   | Gewicht<br>(kg) |
|-------------|---------------|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| 2692406-1   | 8717365153174 | 6                            | 1,96               | 1,96             | 1,4               | 1              | 1960KG-6MM-RDG-RCS-1M    | 3,9             |
| 2692406-1.5 | 8717365153181 | 6                            | 1,96               | 1,96             | 1,4               | 1,5            | 1960KG-6MM-RDG-RCS-1,5M  | 4,7             |
| 2692406-2   | 8717365153198 | 6                            | 1,96               | 1,96             | 1,4               | 2              | 1960KG-6MM-RDG-RCS-2M    | 5,5             |
| 2692406-2.5 | 8717365153204 | 6                            | 1,96               | 1,96             | 1,4               | 2,5            | 1960KG-6MM-RDG-RCS-2,5M  | 6,3             |
| 2692406-3   | 8717365153211 | 6                            | 1,96               | 1,96             | 1,4               | 3              | 1960KG-6MM-RDG-RCS-3M    | 7,1             |
| 2692406-3.5 | 8717365153228 | 6                            | 1,96               | 1,96             | 1,4               | 3,5            | 1960KG-6MM-RDG-RCS-3,5M  | 7,9             |
| 2692406-4   | 8717365153235 | 6                            | 1,96               | 1,96             | 1,4               | 4              | 1960KG-6MM-RDG-RCS-4M    | 8,7             |
| 2692408-1   | 8717365153242 | 8                            | 3,5                | 3,5              | 2,5               | 1              | 3500KG-8MM-RDG-RCS-1M    | 7               |
| 2692408-1.5 | 8717365153259 | 8                            | 3,5                | 3,5              | 2,5               | 1,5            | 3500KG-8MM-RDG-RCS-1,5M  | 8,5             |
| 2692408-2   | 8717365153266 | 8                            | 3,5                | 3,5              | 2,5               | 2              | 3500KG-8MM-RDG-RCS-2M    | 10              |
| 2692408-2.5 | 8717365153273 | 8                            | 3,5                | 3,5              | 2,5               | 2,5            | 3500KG-8MM-RDG-RCS-2,5M  | 11,5            |
| 2692408-3   | 8717365153280 | 8                            | 3,5                | 3,5              | 2,5               | 3              | 3500KG-8MM-RDG-RCS-3M    | 13              |
| 2692408-3.5 | 8717365153297 | 8                            | 3,5                | 3,5              | 2,5               | 3,5            | 3500KG-8MM-RDG-RCS-3,5M  | 14,5            |
| 2692408-4   | 8717365153303 | 8                            | 3,5                | 3,5              | 2,5               | 4              | 3500KG-8MM-RDG-RCS-4M    | 16              |
| 2692410-1   | 8717365153310 | 10                           | 5,6                | 5,6              | 4                 | 1              | 5600KG-10MM-RDG-RCS-1M   | 12,2            |
| 2692410-1.5 | 8717365153327 | 10                           | 5,6                | 5,6              | 4                 | 1,5            | 5600KG-10MM-RDG-RCS-1,5M | 14,5            |
| 2692410-2   | 8717365153334 | 10                           | 5,6                | 5,6              | 4                 | 2              | 5600KG-10MM-RDG-RCS-2M   | 16,8            |
| 2692410-2.5 | 8717365153341 | 10                           | 5,6                | 5,6              | 4                 | 2,5            | 5600KG-10MM-RDG-RCS-2,5M | 19,1            |
| 2692410-3   | 8717365153358 | 10                           | 5,6                | 5,6              | 4                 | 3              | 5600KG-10MM-RDG-RCS-3M   | 21,4            |
| 2692410-3.5 | 8717365153365 | 10                           | 5,6                | 5,6              | 4                 | 3,5            | 5600KG-10MM-RDG-RCS-3,5M | 23,7            |
| 2692410-4   | 8717365153372 | 10                           | 5,6                | 5,6              | 4                 | 4              | 5600KG-10MM-RDG-RCS-4M   | 26              |
| 2692413-1   | 8717365153389 | 13                           | 9,38               | 9,38             | 6,7               | 1              | 9380KG-13MM-RDG-RCS-1M   | 22,4            |
| 2692413-1.5 | 8717365153396 | 13                           | 9,38               | 9,38             | 6,7               | 1,5            | 9380KG-13MM-RDG-RCS-1,5M | 26,4            |
| 2692413-2   | 8717365153402 | 13                           | 9,38               | 9,38             | 6,7               | 2              | 9380KG-13MM-RDG-RCS-2M   | 30,4            |
| 2692413-2.5 | 8717365153419 | 13                           | 9,38               | 9,38             | 6,7               | 2,5            | 9380KG-13MM-RDG-RCS-2,5M | 34,4            |
| 2692413-3   | 8717365153426 | 13                           | 9,38               | 9,38             | 6,7               | 3              | 9380KG-13MM-RDG-RCS-3M   | 38,4            |
| 2692413-3.5 | 8717365153433 | 13                           | 9,38               | 9,38             | 6,7               | 3,5            | 9380KG-13MM-RDG-RCS-3,5M | 42,4            |
| 2692413-4   | 8717365153440 | 13                           | 9,38               | 9,38             | 6,7               | 4              | 9380KG-13MM-RDG-RCS-4M   | 46,4            |
| 2692416-1   | 8717365153457 | 16                           | 14                 | 14               | 10                | 1              | 14T-16MM-RDG-RCS-1M      | 39,6            |
| 2692416-1.5 | 8717365153464 | 16                           | 14                 | 14               | 10                | 1,5            | 14T-16MM-RDG-RCS-1,5M    | 45,6            |
| 2692416-2   | 8717365153471 | 16                           | 14                 | 14               | 10                | 2              | 14T-16MM-RDG-RCS-2M      | 51,6            |

## Anschlagkette 2-Strang REMA RML-RDG-RCS - Mit Verkürzer

### Technische Daten

| Artikel-Nr. | GTIN Nr.      | Kettendurchmesser (mm)<br>mm | Tragfähigkeit<br>t | WLL 0-45°<br>(t) | WLL 45-60°<br>(t) | Nutzlänge<br>m | Modell                | Gewicht<br>(kg) |
|-------------|---------------|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| 2692416-2.5 | 8717365153488 | 16                           | 14                 | 14               | 10                | 2,5            | 14T-16MM-RDG-RCS-2,5M | 57,6            |
| 2692416-3   | 8717365153495 | 16                           | 14                 | 14               | 10                | 3              | 14T-16MM-RDG-RCS-3M   | 63,6            |
| 2692416-3.5 | 8717365153501 | 16                           | 14                 | 14               | 10                | 3,5            | 14T-16MM-RDG-RCS-3,5M | 69,6            |
| 2692416-4   | 8717365153518 | 16                           | 14                 | 14               | 10                | 4              | 14T-16MM-RDG-RCS-4M   | 75,6            |