

Anschlagkette 3-Strang REMA RMA-RDG-RCH - Mit Verkürzer

Produktinformation



REMA[®]

Das Sortiment von REMA bietet vielseitige Lösungen für Kettengehänge, mit denen Sie leicht ein-, zwei-, drei- oder vierbeinige Kettengehänge-Zusammenstellungen erstellen können. Jedes Bauteil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kann bei Bedarf einzeln geliefert und ausgetauscht werden.



Jedes Bauteil dieses Kettengehanges trägt das von der deutschen DGUV zertifizierte **H-84**-Zeichen, das für seine außergewöhnliche Qualität steht [... Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

Sicherheitsbeiwert: 4

Güteklasse: 10

Anschlagkette 3-Strang REMA RMA-RDG-RCH - Mit Verkürzer

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Nutzlänge m	Modell	Gewicht (kg)
2693306-1	8717365154225	6	2,94	2,94	2,1	1	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCH-1M	5,9
2693306-1.5	8717365154232	6	2,94	2,94	2,1	1,5	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCH-1,5M	7,1
2693306-2	8717365154249	6	2,94	2,94	2,1	2	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCH-2M	8,3
2693306-2.5	8717365154256	6	2,94	2,94	2,1	2,5	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCH-2,5M	9,5
2693306-3	8717365154263	6	2,94	2,94	2,1	3	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCH-3M	10,7
2693306-3.5	8717365154270	6	2,94	2,94	2,1	3,5	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCH-3,5M	11,9
2693306-4	8717365154287	6	2,94	2,94	2,1	4	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCH-4M	13,1
2693308-1	8717365154294	8	5,25	5,25	3,75	1	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCH-1M	11,4
2693308-1.5	8717365154300	8	5,25	5,25	3,75	1,5	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCH-1,5M	13,65
2693308-2	8717365154317	8	5,25	5,25	3,75	2	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCH-2M	15,9
2693308-2.5	8717365154324	8	5,25	5,25	3,75	2,5	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCH-2,5M	18,15
2693308-3	8717365154331	8	5,25	5,25	3,75	3	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCH-3M	20,4
2693308-3.5	8717365154348	8	5,25	5,25	3,75	3,5	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCH-3,5M	22,65
2693308-4	8717365154355	8	5,25	5,25	3,75	4	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCH-4M	24,9
2693310-1	8717365154362	10	8,4	8,4	6	1	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCH-1M	19,5
2693310-1.5	8717365154379	10	8,4	8,4	6	1,5	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCH-1,5M	22,95
2693310-2	8717365154386	10	8,4	8,4	6	2	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCH-2M	26,4
2693310-2.5	8717365154393	10	8,4	8,4	6	2,5	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCH-2,5M	29,85
2693310-3	8717365154409	10	8,4	8,4	6	3	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCH-3M	33,3
2693310-3.5	8717365154416	10	8,4	8,4	6	3,5	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCH-3,5M	36,75
2693310-4	8717365154423	10	8,4	8,4	6	4	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCH-4M	40,2
2693313-1	8717365154430	13	14	14	10,05	1	14T-13MM-RMA-RDG-RCH-1M	34
2693313-1.5	8717365154447	13	14	14	10,05	1,5	14T-13MM-RMA-RDG-RCH-1,5M	40
2693313-2	8717365154454	13	14	14	10,05	2	14T-13MM-RMA-RDG-RCH-2M	46
2693313-2.5	8717365154461	13	14	14	10,05	2,5	14T-13MM-RMA-RDG-RCH-2,5M	52
2693313-3	8717365154478	13	14	14	10,05	3	14T-13MM-RMA-RDG-RCH-3M	58
2693313-3.5	8717365154485	13	14	14	10,05	3,5	14T-13MM-RMA-RDG-RCH-3,5M	64
2693313-4	8717365154492	13	14	14	10,05	4	14T-13MM-RMA-RDG-RCH-4M	70
2693316-1	8717365154508	16	21	21	15	1	21T-16MM-RMA-RDG-RCH-1M	57,4
2693316-1.5	8717365154515	16	21	21	15	1,5	21T-16MM-RMA-RDG-RCH-1,5M	66,4
2693316-2	8717365154522	16	21	21	15	2	21T-16MM-RMA-RDG-RCH-2M	75,4

Anschlagkette 3-Strang REMA RMA-RDG-RCH - Mit Verkürzer

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Nutzlänge m	Modell	Gewicht (kg)
2693316-2.5	8717365154539	16	21	21	15	2,5	21T-16MM-RMA-RDG-RCH-2,5M	84,4
2693316-3	8717365154546	16	21	21	15	3	21T-16MM-RMA-RDG-RCH-3M	93,4
2693316-3.5	8717365154553	16	21	21	15	3,5	21T-16MM-RMA-RDG-RCH-3,5M	102,4
2693316-4	8717365154560	16	21	21	15	4	21T-16MM-RMA-RDG-RCH-4M	111,4