



## Federzug REMA mittelschwere Ausführung

### Produktinformation



Mit dem praktischen REMA Balancer können mittelschwere elektrische und pneumatische Werkzeuge in jede gewünschte Höhe bewegt und schwerelos gehalten und betätigt werden.

#### Merkmale

- Aluminiumgehäuse
- Speziell entwickelte Spiralfeder für geräuscharmen Lauf
- Flexibles rostfreies Seil
- Verschleißfeste Seilführung
- einstellbare Traglast (über Hebel)
- Einstellbare Seillänge
- Karabinerhaken
- Isoliertes Aufhängungssystem
- Alle Modelle (außer Mod. 9320) verfügen über eine Lastabsturzicherung
- Für die Modelle 9320 bis 9340 ist eine Punkt-Fixierung für gleiche Arbeitshöhen einstellbar

#### Anwendung




- Geeignet für Werkzeuge von 1 - 4 Kg Gewicht wie z.B. Schleifmaschinen, Niethämmer, Bohrmaschinen usw.

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Standard:** EN 12100, DIN-EN 15112

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Modell	Länge m	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)	Versand (in Tagen) innerhalb von:
0629320	8717365000041	9320	2	1-2,5	2	3
0629321	8717365020018	9321	2	2-4	2	3
0629322	8717365000065	9322	2	4-6	2,3	3
0629323	8717365000072	9323	2	6-8	2,5	3
0629336	8717365258824	9336	2,5	2-4	2,9	3
0629346	8717365258879	9346*	2,5	2-4	3	3
0629337	8717365258831	9337	2,5	4-6	3,2	3
0629347	8717365258886	9347*	2,5	4-6	3,3	3
0629338	8717365258848	9338	2,5	6-8	3,5	3
0629348	8717365258893	9348*	2,5	6-8	3,6	3
0629339	8717365258855	9339	2,5	8-10	3,7	3
0629349	8717365258909	9349*	2,5	8-10	3,8	3
0629340	8717365258862	9340	2,5	10-14	4	3
0629350	8717365258916	9350*	2,5	10-14	4,1	3

# Blaupause



9320-9323

9336-9340

9346-9350