



Zeiger-Kranwaage TEO

Produktinformation



Die TEO Zeiger-Kranwaagen bis 5.000 Kg sind mit oberer Aufhängeöse und unterem Sicherheitshaken ausgestattet. In den Modellen von 12.500 kg bis 85.000 kg sind zwei Augen eingearbeitet.

Merkmale

- Sehr robuste Ausführung
- Geringes Eigengewicht
- Die Anzeige wird von einem Plexiglasfenster mit Gummirahmen geschützt
- Genauigkeit +/- 1 % des Messwertes
- Nulltarierung
- Sicherheitsfaktor 5 x Nennlast (Sicherheitsfaktor 4 x Nennlast ab Modell TEO 5000)

Optionen

- Geschweißter Schäkel für die Modelle TEO 12.500 bis TEO 85.000

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 13155, EN 12100

| Artikel-Nr. | GTIN Nr. | Tragfähigkeit t | Modell | Auflösung kg | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Gewicht (kg) |
|-------------|---------------|--------------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| 1550001 | 8717365007606 | 0,2 | TEO-200 | 1 | 60 | 53 | 230 | 27 | 35 | 5 |
| 1550003 | 8717365007613 | 0,32 | TEO-320 | 2 | 60 | 53 | 230 | 27 | 35 | 5 |
| 1550005 | 8717365007620 | 0,5 | TEO-500 | 2 | 60 | 53 | 230 | 27 | 35 | 5 |
| 1550007 | 8717365007637 | 0,75 | TEO-750 | 5 | 60 | 53 | 230 | 27 | 35 | 5 |
| 1550009 | 8717365007644 | 1,25 | TEO-1250 | 5 | 60 | 53 | 230 | 27 | 35 | 5 |
| 1550011 | 8717365007651 | 2 | TEO-2000 | 10 | 60 | 53 | 230 | 27 | 35 | 5 |
| 1550013 | 8717365007668 | 3,2 | TEO-3200 | 20 | 75 | 53 | 280 | 34 | 46 | 5,5 |
| 1550015 | 8717365007675 | 5 | TEO-5000 | 20 | 75 | 53 | 300 | 42 | 56 | 6,5 |
| 1550017 | 8717365007682 | 12,5 | TEO-12.500 | 50 | 40 | 41 | 213 | - | - | 8,1 |
| 1550019 | 8717365007699 | 25 | TEO-25.000 | 100 | 55 | 42 | 267 | - | - | 12,9 |
| 1550021 | 8717365007705 | 50 | TEO-50.000 | 200 | 75 | 56 | 329 | - | - | 25 |
| 1550023 | 8717365007712 | 85 | TEO-85.000 | 500 | 85 | 60 | 390 | - | - | 60 |

Blaupause

