



Balkentraverse REMA mit 2 verstellbaren Haken

Produktinformation



Merkmale

- Oberflächenbehandlung: Zink-Phosphat-Grundfarbe RAL 2004 (orange).
- Schwarz-gelb Sicherheitsstreifen auf dem Enden der Traverse.
- Qualitätshaken (Güte 10) mit Sicherheitsklappe.

Optionen

- Andere RAL-Farbe.
- Grössere Tragfähigkeiten und abweichende Abmessungen als Sonderanfertigung

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 1677-1, EN 12100, EN 13155

| Artikel-Nr. | GTIN Nr. | Tragfähigkeit t | Modell | B2 mm | C mm | D mm | H mm | L mm | n x k mm | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|---------------|--------------------|-------------------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------|-----------------|-----------------------|
| 3962041 | 8717365017841 | 1 | TRA-VE-1000-1M | 140 | 85 | 55 | 380 | 1.000 | 2 x 150 | 30 | 7 |
| 3962043 | 8717365017858 | 1 | TRA-VE-1000-1,6M | 140 | 85 | 55 | 400 | 1.600 | 3 x 150 | 40 | 3 |
| 3962045 | 8717365017865 | 1 | TRA-VE-1000-2,5M | 160 | 85 | 55 | 420 | 2.500 | 5 x 150 | 67 | 7 |
| 3962047 | 8717365017872 | 1 | TRA-VE-1000-3,15M | 170 | 85 | 55 | 420 | 3.150 | 7 x 150 | 100 | 7 |
| 3962049 | 8717365017889 | 1,6 | TRA-VE-1600-1,6M | 150 | 85 | 55 | 480 | 1.600 | 2 x 200 | 48 | 7 |
| 3962051 | 8717365017896 | 1,6 | TRA-VE-1600-2,5M | 170 | 85 | 55 | 500 | 2.500 | 4 x 200 | 83 | 3 |
| 3962053 | 8717365017902 | 1,6 | TRA-VE-1600-3,15M | 190 | 85 | 55 | 520 | 3.150 | 5 x 200 | 120 | 7 |
| 3962055 | 8717365017919 | 1,6 | TRA-VE-1600-4M | 200 | 85 | 55 | 520 | 4.000 | 7 x 200 | 171 | 7 |
| 3962057 | 8717365017926 | 2,5 | TRA-VE-2500-2,5M | 180 | 85 | 70 | 540 | 2.500 | 4 x 200 | 115 | 7 |
| 3962059 | 8717365017933 | 2,5 | TRA-VE-2500-3,15M | 200 | 85 | 70 | 560 | 3.150 | 5 x 200 | 140 | 7 |
| 3962061 | 8717365017940 | 2,5 | TRA-VE-2500-4M | 220 | 85 | 70 | 580 | 4.000 | 7 x 200 | 202 | 7 |
| 3962063 | 8717365017957 | 2,5 | TRA-VE-2500-5M | 240 | 85 | 70 | 600 | 5.000 | 8 x 200 | 284 | 7 |

Blaupause

