

## Schneckenradwinde REMA WW

### Produktinformation



# REMA<sup>®</sup>

Die Schneckenradwinde REMA WW ist sowohl zum Heben als auch zum Ziehen von Lasten geeignet.

#### Merkmale

- Lastdruckbremse
- Einstellbare Kurbellänge, rückstoßfrei
- Die Trommel und die Achsen laufen auf Nadellagern
- **WW-2000 - WW-5000** mit zwei Hubgeschwindigkeiten
- Serienmäßige Einbrennlackierung RAL2004

#### Standard Lieferung

- Ohne Stahlseil

#### Optional

- Elektrolytisch verzinkte Ausführung
- Freilauf für die Modelltypen WW-2000 bis WW-5000
- Trennstege für den Betrieb mit mehreren Seilen
- Gerillte Trommel
- Für das passende Seil beraten wir Sie gerne


[... Read more](#)

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Standard:** EN 13157, EN 12100

# Schneckenradwinde REMA WW

Blaupause



## Technische Daten

| Artikel-Nr. | GTIN Nr.      | Tragfähigkeit<br>t | Modell  | Seil Ø<br>mm | WLL oberste Lage (t) | Hub/Kurbelumdrehung,<br>(mm) | Seil Nutzlänge<br>m | Betätigungskraft (kg) | Gewicht<br>(kg) |
|-------------|---------------|--------------------|---------|--------------|----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| 2016001     | 8717365008771 | 0,25               | WW-250  | 4            | 0,095                | 17                           | 104                 | 3,5                   | 13              |
| 2016003     | 8717365008788 | 0,5                | WW-500  | 6            | 0,239                | 20                           | 78                  | 9                     | 16              |
| 2016005     | 8717365008795 | 1                  | WW-1000 | 8            | 0,542                | 13                           | 63                  | 15,5                  | 26              |
| 2016007     | 8717365008801 | 1,5                | WW-1500 | 10           | 0,845                | 9                            | 41                  | 19                    | 28              |
| 2016009     | 8717365008818 | 2                  | WW-2000 | 12           | 1,129                | 12/6                         | 46                  | 22/13                 | 60              |
| 2016011     | 8717365008825 | 3                  | WW-3000 | 14           | 1,861                | 11/6                         | 52                  | 27/14                 | 78              |
| 2016012     | 8717365024269 | 4                  | WW-4000 | 16           | 2,39                 | 11/4                         | 52                  | 35/13                 | 80              |
| 2016013     | 8717365008849 | 5                  | WW-5000 | 18           | 3,165                | 12/4                         | 40                  | 58/17                 | 115             |

| Type   | A   | B   | C   | D   | G   | H   | J  | K  | L   | M   | N  | O   | P   | R   | S   |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| WW-250 | 238 | 145 | 100 | 192 | 106 | 102 | 48 | 14 | 160 | 191 | 15 | 410 | 280 | 171 | 130 |
| WW-500 | 269 | 160 | 115 | 223 | 107 | 131 | 70 | 14 | 190 | 221 | 15 | 440 | 325 |     |     |