

Handkettenzug Elephant C-21

Produktinformation



Mit nur 5,5 kg ist dieser Stirnradflaschenzug sehr leicht und kompakt. Starkes und formstabiles Gehäuse aus hochwertigem Stahl. Stärkerer, geschmiedeter Haken und neu entworfene Hakensicherung für noch mehr Sicherheit. Nachhaltige Bremscheiben für eine lange Lebensdauer.

Merkmale

- Sicherheitsfaktor mindestens 4.8.
- Kompakte Bauweise und geringes Eigengewicht.
- Lastdruckbremse, die Lasten in jeder Höhe festhalten.
- Aufhänge- und Lasthaken mit Hakensicherung.
- Patentierte Kettenführung für die Lastkette.
- Doppelsperrklinken Feder-System.
- Beide Haken biegen sich bei Überbelastung auf, kein abrupter Bruch.
- Galvanisch verzinkte Lastkette (Güteklasse 10 nach EN 818/7).
- Galvanisch verzinkte Handkette.

Standardlieferung:

- 3 m Hubhöhe (maximaler Abstand zwischen oberen und unterem Haken).
- 2,5 m Betätigungshöhe.

Optionen

- Individuelle Hub- und Betätigungshöhen sind lieferbar.

... [Read more](#)

Material: Robuste Stahlkonstruktion.


Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 13157, EN 818-7 (Grade 10)

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Handkettenzug Elephant C-21

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Anzahl der Stränge	Lastkette mm	Handkette (mm)	Betätigungskraft (kg)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	N mm	Gewicht (kg)
0021001-3	8717365259814	0,5	3	1	4.3x12	4.5x23	26	275	131	54	77	121	30	36	17	13	24	6,1
0021001-6	8717365264450	0,5	6	1	4.3x12	4.5x23	26	275	131	54	77	121	30	36	17	13	24	9,6
0021003-3	8717365259845	1	3	1	5.6x17	4.5x23	32	310	143	61	82	148	34	43	22	16	29	10
0021003-6	8717365264481	1	6	1	5.6x17	4.5x23	32	310	143	61	82	148	34	43	22	16	29	14,5
0021003-7	8717365090172	1	7	1	5.6x17	4.5x23	32	310	143	61	82	148	34	43	22	16	29	17,5
0021003-8	8717365090189	1	8	1	5.6x17	4.5x23	32	310	143	61	82	148	34	43	22	16	29	19
0021005-3	8717365259876	1,5	3	1	6.5x19	4.5x23	33	340	152	68	84	168	36	43	26	21	29	14
0021005-4	8717365264498	1,5	4	1	6.5x19	4.5x23	33	340	152	68	84	168	36	43	26	21	29	15,7
0021005-6	8717365264511	1,5	6	1	6.5x19	4.5x23	33	340	152	68	84	168	36	43	26	21	29	19
0021007-3	8717365259906	2	3	1	7.5x21	4.5x23	33	384	164	75	89	193	42	53	29	22	34	20
0021007-6	8717365098017	2	6	1	7.5x21	4.5x23	33	384	164	75	89	193	42	53	29	22	34	26
0021009-3	8717365259937	3	3	2	6.5x19	4.5x23	38	480	152	68	84	209	44	53	35	28	36	20
0021009-6	8717365264573	3	6	2	6.5x19	4.5x23	38	480	152	68	84	209	44	53	35	28	36	28,1
0021009-7	8717365090295	3	7	2	6.5x19	4.5x23	38	480	152	68	84	209	44	53	35	28	36	33,5

Handkettenzug Elephant C-21

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Anzahl der Stränge	Lastkette mm	Handkette (mm)	Betätigungskraft (kg)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	N mm	Gewicht (kg)
0021009-8	8717365090301	3	8	2	6.5x19	4.5x23	38	480	152	68	84	209	44	53	35	28	36	36,2
0021009-9	8717365090318	3	9	2	6.5x19	4.5x23	38	480	152	68	84	209	44	53	35	28	36	38,9
0021011	8717365259951	5	-	-	7.5x21	4.5x23	34	555	164	75	89	297	58	70	46	34	45	34
0021011-3	8717365259968	5	3	3	7.5x21	4.5x23	34	555	164	75	89	297	58	70	46	34	45	35,5
0021011-4	8717365264580	5	4	3	7.5x21	4.5x23	34	555	164	75	89	297	58	70	46	34	45	40,2
0021011-6	8717365264603	5	6	3	7.5x21	4.5x23	34	555	164	75	89	297	58	70	46	34	45	49,5
0021011-7	8717365090332	5	7	3	7.5x21	4.5x23	34	555	164	75	89	297	58	70	46	34	45	58,8
0021011-10	8717365090363	5	10	3	7.5x21	4.5x23	34	555	164	75	89	297	58	70	46	34	45	73