



Palan manuel H-100 ELEPHANT

Informations du produit



Le modèle H-100 ELEPHANT est un palan manuel à chaîne robuste pour le levage de charges lourdes en toute sécurité, dans des conditions ergonomiques et nécessitant un effort de travail modéré.

Caractéristiques :

- Effort de travail faible en pleine charge, grâce aux axes à palier à rouleaux.
- Système à double frein.
- Freins autobloquant permettant de maintenir la charge à la hauteur souhaitée.
- Crochets inférieur et supérieur équipés de lingues de sécurité.
- En cas de surcharge le crochet de levage plie progressivement au lieu de se casser.
- Chaîne de levage en acier galvanisé (grade 10 suivant EN 818/7).
- Chaîne de manœuvre zinguée.

Livraison standard :

- 3 m de hauteur de levée.
- 2,5 m de hauteur de manœuvre.

Options :

- Disponible dans n'importe quelles autres hauteurs de levage et hauteurs de manœuvre.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 13157, EN 818-7

Réf.	GTIN No.	CMU	Hauteur de tonne(s)	levée m	Nb de brins	Modèle	Chaîne de charge mm	Chaîne de manœuvre mm	Hauteur de construction mm	Effort sur chaîne de manœuvre max. kg										PoidsDélai
										A	B	C	D	E	F	G	H	I	mm	mm
0100001-3	8717365264191	0,5	3	1	H100-500KG-3m	5.0 x 15	5.0 x 23.6	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	10	7
0100001-4	8717365264207	0,5	4	1	H100-500KG-4m	5.0 x 15	5.0 x 23.6	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	11,6	7
0100001-5	8717365264214	0,5	5	1	H100-500KG-5m	5.0 x 15	5.0 x 23.6	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	13,2	7
0100001-6	8717365264221	0,5	6	1	H100-500KG-6m	5.0 x 15	5.0 x 23.6	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	14,8	7
0100001-7	8717365090370	0,5	7	1	H100-500KG-7m	5.0 x 15	5.0 x 23.6	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	16,4	7
0100001-8	8717365090387	0,5	8	1	H100-500KG-8m	5.0 x 15	5.0 x 23.6	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	18	7
0100001-9	8717365089930	0,5	9	1	H100-500KG-9m	5.0 x 15	5.0 x 23.6	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	19,6	7
0100001-10	8717365089947	0,5	10	1	H100-500KG-10m	5.0 x 15	5.0 x 23.6	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	21,2	7
0100003-3	8717365264238	1	3	1	H100-1000KG-3m	6.3 x 19.1	5.0 x 23.6	303	26	303	160	69	91	160	30	43	22	13	13	3
0100003-6	8717365264269	1	6	1	H100-1000KG-6m	6.3 x 19.1	5.0 x 23.6	303	26	303	160	69	91	160	30	43	22	13	19	7
0100003-10	8717365089985	1	10	1	H100-1000KG-10m	6.3 x 19.1	5.0 x 23.6	303	26	303	160	69	91	160	30	43	22	13	27	7
0100005-3	8717365264276	1,6	3	1	H100-1600KG-3m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	338	34	338	167,5	75	92,5	183	35	48	27	20	16	7
0100005-6	8717365264306	1,6	6	1	H100-1600KG-6m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	338	34	338	167,5	75	92,5	183	35	48	27	20	22,6	7
0100007-3	8717365264313	2	3	1	H100-2000KG-3m	8.0 x 24.2	5.0 x 23.6	379	34	379	183	83	100	215	38	53	29	22	22	7

0100007- 6	8717365264344	2	6	1	H100-2000KG- 6m	8.0 x 24.2	5.0 x 23.6	379	34	379	183	83	100	215	38	53	29	22	29,2	7
0100009- 3	8717365264351	3,1	3	2	H100-3100KG- 3m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	516	36	516	167,7	75	92,5	230	44	60	37	27	25	7
0100009- 6	8717365264382	3,1	6	2	H100-3100KG- 6m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	516	36	516	167,7	75	92,5	230	44	60	37	27	35,2	7
0100011- 3	8717365264399	5	3	2	H100-5000KG- 3m	9.0 x 27.2	5.0 x 23.6	613	36	613	190	90	100	282	53	70	46	34	41	7
0100011- 6	8717365264429	5	6	2	H100-5000KG- 6m	9.0 x 27.2	5.0 x 23.6	613	36	613	190	90	100	282	53	70	46	34	54,5	7

Dimensions

