

RIH palan manuel à chaîne (complètement en inox)

Informations du produit



REMA[®]

Le palan manuel à chaîne Rema[®] RIH est un palan robuste fabriqué entièrement en acier inoxydable, qui est spécialement adapté pour l'industrie alimentaire ou d'autres environnements dont l'acier inoxydable est souhaité.

Caractéristiques

- Protection maximale contre la corrosion
- Adapté pour les environnements très corrosifs ou salles blanches (« cleanrooms »)
- Chaîne de charge et de manœuvre en INOX AISI 316
- Capotage entièrement en INOX AISI 304
- Crochets, noix de levage et plaques latérales en INOX AISI 304
- Traitement de surface: électro-polissage.

Livraison standard:

- Hauteur de levée: 3m (distance max. entre crochet supérieur et inférieur).
- Hauteur de manœuvre: 2,50m

Option:

- Autres hauteurs de levées et de manœuvre sur demande.
- Chariot en INOX.


... [En savoir plus](#)

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 13157, EN 818-7

RIH palan manuel à chaîne (complètement en inox)

Dessin technique



RIH palan manuel à chaîne (complètement en inox)

Données techniques

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Hauteur de levage m	Nb de brins	Modèle	Chaîne de charge mm	Chaîne de manoeuvre mm	Hauteur de construction mm	Effort sur chaîne de manoeuvre max. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm	Poids (kg)
0110001-3	8717365177583	0,5	3	1	RIH-500 KG 3M	6.3 x 19	5.0 x 23.3	355	22	150	140	27	Ø35	355	13,5
0110001-4	8717365177613	0,5	4	1	RIH-500 KG 4M	6.3 x 19	5.0 x 23.3	355	22	150	140	27	Ø35	355	14,65
0110001-5	8717365177620	0,5	5	1	RIH-500 KG 5M	6.3 x 19	5.0 x 23.3	355	22	150	140	27	Ø35	355	16,65
0110001-6	8717365177637	0,5	6	1	RIH-500 KG 6M	6.3 x 19	5.0 x 23.3	355	22	150	140	27	Ø35	355	18,65
0110001-7	8717365177644	0,5	7	1	RIH-500 KG 7M	6.3 x 19	5.0 x 23.3	355	22	150	140	27	Ø35	355	20,65
0110001-8	8717365177651	0,5	8	1	RIH-500 KG 8M	6.3 x 19	5.0 x 23.3	355	22	150	140	27	Ø35	355	22,65
0110001-9	8717365177668	0,5	9	1	RIH-500 KG 9M	6.3 x 19	5.0 x 23.3	355	22	150	140	27	Ø35	355	24,65
0110001-10	8717365177675	0,5	10	1	RIH-500 KG 10M	6.3 x 19	5.0 x 23.3	355	22	150	140	27	Ø35	355	26,65
0110003-3	8717365177590	1	3	1	RIH-1000 KG 3M	7.9 x 23	5.0 x 23.3	425	25,5	193	162,4	32	Ø43	425	22
0110003-4	8717365177699	1	4	1	RIH-1000 KG 4M	7.9 x 23	5.0 x 23.3	425	25,5	193	162,4	32	Ø43	425	22,8
0110003-5	8717365177705	1	5	1	RIH-1000 KG 5M	7.9 x 23	5.0 x 23.3	425	25,5	193	162,4	32	Ø43	425	25,3
0110003-6	8717365177712	1	6	1	RIH-1000 KG 6M	7.9 x 23	5.0 x 23.3	425	25,5	193	162,4	32	Ø43	425	27,8
0110003-7	8717365177729	1	7	1	RIH-1000 KG 7M	7.9 x 23	5.0 x 23.3	425	25,5	193	162,4	32	Ø43	425	30,3
0110003-8	8717365177736	1	8	1	RIH-1000 KG 8M	7.9 x 23	5.0 x 23.3	425	25,5	193	162,4	32	Ø43	425	32,8
0110003-9	8717365177743	1	9	1	RIH-1000 KG 9M	7.9 x 23	5.0 x 23.3	425	25,5	193	162,4	32	Ø43	425	35,3
0110003-10	8717365177750	1	10	1	RIH-1000 KG 10M	7.9 x 23	5.0 x 23.3	425	25,5	193	162,4	32	Ø43	425	37,8