Palan manuel à chaîne HOISTMAN ELEPHANT

Informations du produit



Le modèle HOISTMAN ELEPHANT est un palan manuel à chaîne robuste et léger. Sa construction compacte permet une utilisation aisée dans des espaces restreints.

Caractéristiques :

- Corps en acier chromé
- Effort nécessaire faible en pleine charge, grâce aux axes à palier à rouleaux.
- Système à double frein.
- Frein autobloquant qui maintient la charge à la hauteur souhaitée.
- Les crochets inférieur et supérieur sont équipés de linguets de sécurité.
- En cas de surcharge les crochets se plient progressivement au lieu de se briser.
- Chaîne de levage en acier galvanisée (grade 10 suivant EN 818/7).

Livraison standard :

- 2,5 m de hauteur de levée (distance max. entre le crochet supérieur et inférieur).
- 2 m de hauteur de manoeuvre.

... *En savoir plus*


Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 13157, EN 818-7

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Palan manuel à chaîne HOISTMAN ELEPHANT

Dessin technique



REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© Novembre 2026 - Tous droits réservés

REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Palan manuel à chaîne HOISTMAN ELEPHANT

Données techniques

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Hauteur de levage m	Nb de brins	Modèle	Chaîne de charge mm	Chaîne de manoeuvre mm	Hauteur de construction mm	Effort sur chaîne de manoeuvre max. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Poids (kg)
0100000	8717365000676	0,15	2,5	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	2,8
0100000-4	8717365202421	0,15	4	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	3,5
0100000-5	8717365000119	0,15	5	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	4
0100000-6	8717365000126	0,15	6	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	4,5
0100000-7	8717365000133	0,15	7	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	5
0100000-8	8717365000423	0,15	8	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	5,5
0100000-9	8717365000560	0,15	9	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	6
0100000-10	8717365000096	0,15	10	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	6,5
0100002	8717365115196	0,25	2,5	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	2,8
0100002-4	8717365002588	0,25	4	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	3,5
0100002-5	8717365000768	0,25	5	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	4
0100002-6	8717365000775	0,25	6	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	4,5
0100002-7	8717365000782	0,25	7	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	5
0100002-8	8717365000799	0,25	8	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	5,5
0100002-9	8717365000805	0,25	9	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	6
0100002-10	8717365000744	0,25	10	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	6,5

© Novembre 2026 - Tous droits réservés