Palan à levier YA mini ELEPHANT

Informations du produit



Le palan à levier YA mini ELEPHANT est un appareil très robuste conçu pour le levage, la traction et l'arrimage des charges dans toutes les directions. Une simple action suffit pour mettre ce palan à levier en roue libre.

Caractéristiques :

- Palan à levier léger et compact.
- Les crochets sont équipés de linguets de sécurité.
- En cas de surcharge, les crochets se plient progressivement au lieu de briser.
- Le frein se bloque automatiquement à n'importe quelle hauteur désirée.
- La roue libre est possible à vide et avec une simple action.
- Levier avec une protection antidérapante en caoutchouc.
- Chaîne de levage à haute résistance, galvanisé en grade 100.

Livraison standard :

- Hauteur de levée 1,5 m (distance max entre le crochet supérieur et le crochet inférieur).

Options :

- Autres hauteurs de levée sur demande.

... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 818-7, EN 13157


REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Palan à levier YA mini ELEPHANT

Dessin technique



Données techniques

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Hauteur de levage m	Nb de brins	Modèle	Chaîne de charge mm	Hauteur de construction mm	Effort sur chaîne de manoeuvre max. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	Poids (kg)
0208000-1.5	8717365259999	0,25	1,5	1	Y-II/250KG/1.5M	4.0 x 12	235	30	91	70	60	155	19	31	235	2,3
0208000-3	8717365264979	0,25	3	1	Y-II/250KG/3M	4.0 x 12	235	30	91	70	60	155	19	31	235	2,5
0208000-4,5	8717365264610	0,25	4,5	1	Y-II/250KG/4,5M	4.0 x 12	235	30	91	70	60	155	19	31	235	2,8
0208000-6	8717365264627	0,25	6	1	Y-II/250KG/6M	4.0 x 12	235	30	91	70	60	155	19	31	235	3

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© Novembre 2026 - Tous droits réservés