Élingue chaîne à 1 brin-RML-RDG-RCH

Informations du produit



L'assortiment Rema® 10 propose des solutions polyvalentes de sangles à chaîne, vous permettant de créer facilement des ensembles de sangles à chaîne à une, deux, trois ou quatre jambes. Chaque composant est conçu pour la durabilité et peut être livré et remplacé individuellement en cas de besoin.

REMA-10 chaîne levage | RML maille de tête simple | RDG crochet raccoursisseur connexion directe | RCH crochet à chape avec linguet

Chaque composant de cette sangle à chaîne porte la marque distinctive **H-84** certifiée par la DGUV allemande, ce qui témoigne de sa qualité exceptionnelle.

... En savoir plus

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: DIN 5692, DIN 17115, EN 1677-1, EN 818-7

Grade: 10

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

REMA® 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Élingue chaîne à 1 brin-RML-RDG-RCH

Données techniques

Réf.	Code	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	Longueur effective m	Modèle	Poids (kg)
2691306-1	8717365151422	6	1,4	1	1400KG-6MM-RDG-RCH-1M	1,9
2691306-1.5	8717365151439	6	1,4	1,5	1400KG-6MM-RDG-RCH-1,5M	2,3
2691306-2	8717365151446	6	1,4	2	1400KG-6MM-RDG-RCH-2M	2,7
2691306-2.5	8717365151453	6	1,4	2,5	1400KG-6MM-RDG-RCH-2,5M	3,1
2691306-3	8717365151460	6	1,4	3	1400KG-6MM-RDG-RCH-3M	3,5
2691306-3.5	8717365151477	6	1,4	3,5	1400KG-6MM-RDG-RCH-3,5M	3,9
2691306-4	8717365151484	6	1,4	4	1400KG-6MM-RDG-RCH-4M	4,3
2691308-1	8717365151491	8	2,5	1	2500KG-8MM-RDG-RCH-1M	3
2691308-1.5	8717365151507	8	2,5	1,5	2500KG-8MM-RDG-RCH-1,5M	3,75
2691308-2	8717365151514	8	2,5	2	2500KG-8MM-RDG-RCH-2M	4,5
2691308-2.5	8717365151521	8	2,5	2,5	2500KG-8MM-RDG-RCH-2,5M	5,25
2691308-3	8717365151538	8	2,5	3	2500KG-8MM-RDG-RCH-3M	6
2691308-3.5	8717365151545	8	2,5	3,5	2500KG-8MM-RDG-RCH-3,5M	6,75
2691308-4	8717365151552	8	2,5	4	2500KG-8MM-RDG-RCH-4M	7,5
2691310-1	8717365151569	10	4	1	4000KG-10MM-RDG-RCH-1M	4,8
2691310-1.5	8717365151576	10	4	1,5	4000KG-10MM-RDG-RCH-1,5M	5,95
2691310-2	8717365151583	10	4	2	4000KG-10MM-RDG-RCH-2M	7,1
2691310-2.5	8717365151590	10	4	2,5	4000KG-10MM-RDG-RCH-2,5M	8,25
2691310-3	8717365151606	10	4	3	4000KG-10MM-RDG-RCH-3M	9,4
2691310-3.5	8717365151613	10	4	3,5	4000KG-10MM-RDG-RCH-3,5M	10,55
2691310-4	8717365151620	10	4	4	4000KG-10MM-RDG-RCH-4M	11,7
2691313-1	8717365151637	13	6,7	1	6700KG-13MM-RDG-RCH-1M	9,3
2691313-1.5	8717365151644	13	6,7	1,5	6700KG-13MM-RDG-RCH-1,5M	11,3
2691313-2	8717365151651	13	6,7	2	6700KG-13MM-RDG-RCH-2M	13,3
2691313-2.5	8717365151668	13	6,7	2,5	6700KG-13MM-RDG-RCH-2,5M	15,3
2691313-3	8717365151675	13	6,7	3	6700KG-13MM-RDG-RCH-3M	17,3
2691313-3.5	8717365151682	13	6,7	3,5	6700KG-13MM-RDG-RCH-3,5M	19,3
2691313-4	8717365151699	13	6,7	4	6700KG-13MM-RDG-RCH-4M	21,3
2691316-1	8717365151705	16	10	1	10T-16MM-RDG-RCH-1M	15,5
2691316-1.5	8717365151712	16	10	1,5	10T-16MM-RDG-RCH-1,5M	18,5
2691316-2	8717365151729	16	10	2	10T-16MM-RDG-RCH-2M	21,5

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Élingue chaîne à 1 brin-RML-RDG-RCH

Données techniques

Réf.	Code	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	Longueur effective m	Modèle	Poids (kg)
2691316-2.5	8717365151736	16	10	2,5	10T-16MM-RDG-RCH-2,5M	24,5
2691316-3	8717365151743	16	10	3	10T-16MM-RDG-RCH-3M	27,5
2691316-3.5	8717365151750	16	10	3,5	10T-16MM-RDG-RCH-3,5M	30,5
2691316-4	8717365151767	16	10	4	10T-16MM-RDG-RCH-4M	33,5

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© Novembre 2026 - Tous droits réservés