



Élingue chaîne à 1 brin-RML-RDG-RCS

Informations du produit



L'[assortiment Rema® 10](#) propose des solutions polyvalentes de sangles à chaîne, vous permettant de créer facilement des ensembles de sangles à chaîne à une, deux, trois ou quatre jambes. Chaque composant est conçu pour la durabilité et peut être livré et remplacé individuellement en cas de besoin.

[REMA-10 chaîne levage](#) | [RML maille de tête simple](#) | [RDG crochet raccourcisseur](#) | [RCS crochet automatique à chape](#)



Chaque composant de cette sangle à chaîne porte la marque distinctive **H-84** certifiée par la [DGUV allemande](#), ce qui témoigne de sa qualité exceptionnelle.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 818-7, EN 1677-1, DIN 5692, DIN 17115

Coefficient de sécurité: 4

Grade: 10

Réf.	CMU Tonnes
2691406-1	1,4
2691406-1.5	1,4
2691406-2	1,4

2691406-2.5	1,4
2691406-3	1,4
2691406-3.5	1,4
2691406-4	1,4
2691408-1	2,5
2691408-1.5	2,5
2691408-2	2,5
2691408-2.5	2,5
2691408-3	2,5
2691408-3.5	2,5
2691408-4	2,5
2691410-1	4
2691410-1.5	4
2691410-2	4
2691410-2.5	4
2691410-3	4
2691410-3.5	4
2691410-4	4
2691413-1	6,7
2691413-1.5	6,7
2691413-2	6,7
2691413-2.5	6,7
2691413-3	6,7

2691413-3.5	6,7
2691413-4	6,7
2691416-1	10
2691416-1.5	10
2691416-2	10
2691416-2.5	10
2691416-3	10
2691416-3.5	10
2691416-4	10