



Élingue chaîne à 3 brins-RMA-RDG-RCH

Informations du produit



L'assortiment Rema[®] 10 propose des solutions polyvalentes de sangles à chaîne, vous permettant de créer facilement des ensembles de sangles à chaîne à une, deux, trois ou quatre jambes. Chaque composant est conçu pour la durabilité et peut être livré et remplacé individuellement en cas de besoin.

[REMA-10 chaîne levage](#) à 3 brins | [RML maille de tête simple](#) | [RCX mailles de connexion](#) | [RCH crochet à chape avec linguet](#)



Chaque composant de cette sangle à chaîne porte la marque distinctive **H-84** certifiée par la [DGUV allemande](#), ce qui témoigne de sa qualité exceptionnelle.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

Coefficient de sécurité: 4

Grade: 10

Réf.	CMU tonne(s)
2693306-1	2,94
2693306-1.5	2,94
2693306-2	2,94

2693306-2.5	2,94
2693306-3	2,94
2693306-3.5	2,94
2693306-4	2,94
2693308-1	5,25
2693308-1.5	5,25
2693308-2	5,25
2693308-2.5	5,25
2693308-3	5,25
2693308-3.5	5,25
2693308-4	5,25
2693310-1	8,4
2693310-1.5	8,4
2693310-2	8,4
2693310-2.5	8,4
2693310-3	8,4
2693310-3.5	8,4
2693310-4	8,4
2693313-1	14
2693313-1.5	14
2693313-2	14
2693313-2.5	14
2693313-3	14

2693313-3.5	14
2693313-4	14
2693316-1	21
2693316-1.5	21
2693316-2	21
2693316-2.5	21
2693316-3	21
2693316-3.5	21
2693316-4	21