REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Superclamp série AC

Informations du produit



Caractéristiques

- Avec oeillet de levage fixe (mobile en 1 direction).
- Serrage par broche filetée.
- Montage simple et rapide.
- Marquage de CMU.

Application

- Point de suspension (temporaire) sur des profiles à angle.

Attention

- Angle de travail vertical réduit à 15°.

... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 12100, EN 13157

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

REMA® 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Superclamp série AC

Dessin technique



Données techniques

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Largeur de fer mm	Modèle	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	H mm	J mm	K mm	Poids (kg)
3508001	8717365017001	0,5	15	AC1	4	65	70	102	206	15	258	16	38-101	4,5
3508003	8717365017018	1	15	AC2	6	69	70	96	206	15	258	16	38-101	5,5
3508005	8717365017025	1,5	15	AC3	8	86	90	73	270	15	346	20	50 - 152	11
3508007	8717365017032	3	25,4	AC4	10	90	102	101	343	25,4	490	20	101-203	21,5

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© Novembre 2026 - Tous droits réservés