REMA® Work made easy.
HOISTING & LIFTING

# Aimant de levage à batterie type RM

**Informations du produit**

REMA®

**Caractéristique**
Levage de charges ferreuses (jusqu'à 5 tonnes)
Alimentation: batterie 12V (chargement 230V)
Autonomie: ±8h (à 50% de CMU)
Télécommande infrarouge pour activation de l'aimant (portée du signal ±10m).
Préréglage de l'intensité du champ magnétique (en fonction des besoins réels).
Fonction "TIP OFF:" permet de lâcher les plaques en excès en cas où plusieurs plaques seraient retirées d'une pile.
Fourni avec certificat de conformité, test d'essai, mode d'emploi et tableau de charges
Coefficient de sécurité 2:1

**Dispositifs de sécurité**
Capteur de sécurité empêche la désactivation de l'aimant pendant le levage de la charge.
Pour relâcher la charge, il faut maintenir deux boutons en même temps.
Système d'alarme acoustique et visuel en cas de batterie faible.
L'aimant ne s'enclenche pas si la batterie est trop faible.

**Application**
RM: conçu pour charges lourdes, plaques épaisses ou blocs jusqu'à 5 tonnes (= surface aimantée plate)
RMP: également conçu pour charges cylindrique de 25mm à 300mm (= surface aimantée en forme "V")

**Attention**
Veuillez toujours vérifier l'état de l'aimant et de la charge à lever.
Consultez le tableau des charges sur l'aimant ou dans le mode d'emploi avant l'utilisation.

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE
**Norme:** EN 12100, EN 13155

| Réf. | GTIN No. | CMU Tonnes | Taille | Modèle | Épaisseur du matériel mm | Taille maximale des matériel* mm | CMU matériel ronde t | Poids (kg) | Délai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601031 | 8717365259470 | 1,35 | 272 x 242 x 460 | RM-1350 | 38 | 2130 x 2130 | - | 60 | 7 |
| 3601041 | 8717365259517 | 1,8 | 470 x 242 x 610 | RMP-1800 | 50 | 2000 x 2000 | 1 130 | 167 | 7 |
| 3601033 | 8717365259487 | 2,5 | 400 x 242 x 460 | RM-2500 | 50 | 2400 x 2400 | - | 72 | 7 |
| 3601035 | 8717365259494 | 3,6 | 1050 x 240 x 460 | RM-3600 | 25 | 6000 x 3000 | - | 180 | 7 |
| 3601043 | 8717365259524 | 3,6 | 760 x 262 x 620 | RMP-3600 | 70 | 2700 x 2700 | 2 260 | 420 | 7 |
| 3601037 | 8717365259500 | 5 | 1200 x 300 x 460 | RM-5000 | 50 | 3600 x 3300 | - | 203 | 7 |