

RIH RVS handtakel (voedingsmiddelen industrie)

Productinformatie



De Rema® RIH handtakel is een robuust handtakel volledig uit rvs vervaardigd, welke geschikt is voor gebruik in de voedingsmiddelen industrie of andere omgevingen waarbij volledig RVS gewenst is.

Kenmerken

- Geschikt voor sterk corrosieve omgeving of stofvrije ruimten - cleanroom omgeving
- Maximale bescherming tegen corrosie
- Last- en handketting AISI 316
- Afdekkappen AISI 304
- Componenten RVS
- Haken en lastkettingwiel, platen: AISI 304
- Elektrolytisch gepolijst oppervlakte.

Levering

- Vanaf 3 m hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak).
- Vanaf 2,5 m bedieningshoogte.

Optie

- Elke andere hijshoogte en bedieningshoogte is ook mogelijk.
- RVS duwloopkat

[... Read more](#)


Materiaal: RVS - AISI 316 en AISI 304

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 13157, EN 818-7

RIH RVS handtakel (voedingsmiddelen industrie)

Maattekening



RIH RVS handtakel (voedingsmiddelen industrie)

Technische gegevens

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Hijshoogte m	Aantal parten	Type - Model	Lastketting dia. mm	Handketting mm	Bouwhoogte mm	Handkracht max. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm	Gewicht (kg)
0110001-3	8717365177583	0,5	3	1	RIH-500 KG 3M	6.3 x 19	5.0 x 23.3	355	22	150	140	27	Ø35	355	13,5
0110001-4	8717365177613	0,5	4	1	RIH-500 KG 4M	6.3 x 19	5.0 x 23.3	355	22	150	140	27	Ø35	355	14,65
0110001-5	8717365177620	0,5	5	1	RIH-500 KG 5M	6.3 x 19	5.0 x 23.3	355	22	150	140	27	Ø35	355	16,65
0110001-6	8717365177637	0,5	6	1	RIH-500 KG 6M	6.3 x 19	5.0 x 23.3	355	22	150	140	27	Ø35	355	18,65
0110001-7	8717365177644	0,5	7	1	RIH-500 KG 7M	6.3 x 19	5.0 x 23.3	355	22	150	140	27	Ø35	355	20,65
0110001-8	8717365177651	0,5	8	1	RIH-500 KG 8M	6.3 x 19	5.0 x 23.3	355	22	150	140	27	Ø35	355	22,65
0110001-9	8717365177668	0,5	9	1	RIH-500 KG 9M	6.3 x 19	5.0 x 23.3	355	22	150	140	27	Ø35	355	24,65
0110001-10	8717365177675	0,5	10	1	RIH-500 KG 10M	6.3 x 19	5.0 x 23.3	355	22	150	140	27	Ø35	355	26,65
0110003-3	8717365177590	1	3	1	RIH-1000 KG 3M	7.9 x 23	5.0 x 23.3	425	25,5	193	162,4	32	Ø43	425	22
0110003-4	8717365177699	1	4	1	RIH-1000 KG 4M	7.9 x 23	5.0 x 23.3	425	25,5	193	162,4	32	Ø43	425	22,8
0110003-5	8717365177705	1	5	1	RIH-1000 KG 5M	7.9 x 23	5.0 x 23.3	425	25,5	193	162,4	32	Ø43	425	25,3
0110003-6	8717365177712	1	6	1	RIH-1000 KG 6M	7.9 x 23	5.0 x 23.3	425	25,5	193	162,4	32	Ø43	425	27,8
0110003-7	8717365177729	1	7	1	RIH-1000 KG 7M	7.9 x 23	5.0 x 23.3	425	25,5	193	162,4	32	Ø43	425	30,3
0110003-8	8717365177736	1	8	1	RIH-1000 KG 8M	7.9 x 23	5.0 x 23.3	425	25,5	193	162,4	32	Ø43	425	32,8
0110003-9	8717365177743	1	9	1	RIH-1000 KG 9M	7.9 x 23	5.0 x 23.3	425	25,5	193	162,4	32	Ø43	425	35,3
0110003-10	8717365177750	1	10	1	RIH-1000 KG 10M	7.9 x 23	5.0 x 23.3	425	25,5	193	162,4	32	Ø43	425	37,8