

Elephant HOISTMAN handtakel

Productinformatie



De Elephant HOISTMAN is een lichtgewicht mini-handtakel. Zeer compact voor gebruik in zeer kleine ruimtes en waar een laag eigen gewicht wenselijk is.

Kenmerken

- Stalen verchroomde body.
- Weinig bedieningskracht bij maximale belasting door gelagerde assen.
- Dubbel uitgevoerd palsysteem.
- Lastdrukrem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt.
- De boven- en onderhaak hebben veiligheidskleppen.
- Bij overbelasting zullen de haken geleidelijk uitbuigen en niet abrupt afbreken.
- Galvanisch verzinkte lastketting (Grade 10 volgens EN 818/7).
- Galvanisch verzinkte handketting.

Standaard levering

- 2,5 m hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak).
- 2 m bedieningshoogte.


[... Read more](#)

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 13157, EN 818-7

Elephant HOISTMAN handtakel

Maattekening



Elephant HOISTMAN handtakel

Technische gegevens

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Hijshoogte m	Aantal parten	Type - Model	Lastketting dia. mm	Handketting mm	Bouwhoogte mm	Handkracht max. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Gewicht (kg)
0100000	8717365000676	0,15	2,5	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	2,8
0100000-4	8717365202421	0,15	4	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	3,5
0100000-5	8717365000119	0,15	5	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	4
0100000-6	8717365000126	0,15	6	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	4,5
0100000-7	8717365000133	0,15	7	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	5
0100000-8	8717365000423	0,15	8	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	5,5
0100000-9	8717365000560	0,15	9	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	6
0100000-10	8717365000096	0,15	10	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	6,5
0100002	8717365115196	0,25	2,5	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	2,8
0100002-4	8717365002588	0,25	4	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	3,5
0100002-5	8717365000768	0,25	5	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	4
0100002-6	8717365000775	0,25	6	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	4,5
0100002-7	8717365000782	0,25	7	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	5
0100002-8	8717365000799	0,25	8	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	5,5
0100002-9	8717365000805	0,25	9	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	6
0100002-10	8717365000744	0,25	10	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	6,5