



SR 400 V elektrische kettingtakels direkt gestuurd

Productinformatie



Rema® SR is technisch een zeer vooruitstrevend en modern elektrisch kettingtakel met als belangrijkste voordelen de zeer hoge inschakelduur en modulaire opbouw.

Kenmerken

- 400 V, 3 Ph, 50 Hz - directe besturing, IP 55, isolatieklasse F.
- Optisch aansprekende vorm met een lage bouwhoogte.
- Zeer hoge inschakelduur door luchtgekoelde motor.
- Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk door modulaire bouwwijze.
- Gepatenteerde remsysteem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt.
- Slipkoppeling tegen overbelasting van de takel.
- Door de modulaire bouwwijze zijn de motor, gesloten aandrijving, rem en aandrijfmotor onafhankelijk van elkaar te vervangen.
- Simpel en snel om te bouwen van enkelparts naar dubbelparts takel.
- Lastketting Klasse DAT (Grade 8) volgens EN 818/7.

Standaard levering

- 3 m hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak).
- 1,8 m besturingskabel.
- 1 m voedingskabel.
- Kettingmagazijn.
- Exclusief loopkat.

Optie

- Elke andere hijs- en bedieningshoogte is ook mogelijk.
- Groter kettingmagazijn.
- Duw- of elektrische loopkatten.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 12100, EN 14492, EN 818-7

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL	Hijshoogte ton	Hijssnelheid m	Aantal parten	Type - Motor Model	Motor kW	Max. hijshoogte m	Inschakelduur (ED%)	FEM- klasse 9.511	Lastketting dia. mm	Standaard kettingmagazijn voor hijshoogte (m)	Loopkat type	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Gmm mm	G2mm mm	Hmm mm	H2mm mm	Jmm mm	Gewicht (kg)	Levertijd ca
0850003-4	8717365178627	0,25	4	8/2	1	SR031/51- 250/1-8/2-0.32/0.08 4		30	50/25	3m	5.2 x 15	8	500	212	192	220	437	409	547	516	20	18	7
0850003-5	8717365178634	0,25	5	8/2	1	SR031/51- 250/1-8/2-0.32/0.08 5		30	50/25	3m	5.2 x 15	8	500	212	192	220	437	409	547	516	20	19	7
0850003-6	8717365178641	0,25	6	8/2	1	SR031/51- 250/1-8/2-0.32/0.08 6		30	50/25	3m	5.2 x 15	8	500	212	192	220	437	409	547	516	20	20	7
0850003-7	8717365178658	0,25	7	8/2	1	SR031/51- 250/1-8/2-0.32/0.08 7		30	50/25	3m	5.2 x 15	8	500	212	192	220	437	409	547	516	20	21	7
0850003-8	8717365178665	0,25	8	8/2	1	SR031/51- 250/1-8/2-0.32/0.08 8		30	50/25	3m	5.2 x 15	8	500	212	192	220	437	409	547	516	20	22	7
0850003-9	8717365178672	0,25	9	8/2	1	SR031/51- 250/1-8/2-0.32/0.08 9		30	50/25	3m	5.2 x 15	8	500	212	192	220	437	409	547	516	20	23	7
0850003-10	8717365178689	0,25	10	8/2	1	SR031/51- 250/1-8/2-0.32/0.08 10		30	50/25	3m	5.2 x 15	8	500	212	192	220	437	409	547	516	20	24	7
0850009-3	8717365178771	0,5	3	4/1	2	SR031/51- 500/2-4/1-0.31/0.08 3		15	50/25	3m	5.2 x 15	4	500	212	192	220	485	454	547	516	22	18	7
0860013-3	8717365099755	0,5	3	8	1	SR030/52- 500/1-8-3	0,7	25	40	1Bm	5.2 x 15	8	2.000	212	192	220	437	409	547	516	20	18	7
0860013-4	8717365099762	0,5	4	8	1	SR030/52- 500/1-8-4	0,7	25	40	1Bm	5.2 x 15	8	2.000	212	192	220	437	409	547	516	20	19	7
0850009-4	8717365178788	0,5	4	4/1	2	SR031/51- 500/2-4/1-0.31/0.08 4		15	50/25	3m	5.2 x 15	4	500	212	192	220	485	454	547	516	22	19,5	7

0860013-58717365099779	0,5	5	8	1	SR030/52-500/1-8-5	0,7	25	40	1Bm	5.2 x 15	8	2.000	212	192	220	437	409	547	516	20	20	7
0860013-68717365099786	0,5	6	8	1	SR030/52-500/1-8-6	0,7	25	40	1Bm	5.2 x 15	8	2.000	212	192	220	437	409	547	516	20	21	7
0850009-58717365178795	0,5	5	4/1	2	SR031/51-500/2-4/1-0.31/0.08 5		15	50/25	3m	5.2 x 15	4	500	212	192	220	485	454	547	516	22	21	7
0860013-78717365099793	0,5	7	8	1	SR030/52-500/1-8-7	0,7	25	40	1Bm	5.2 x 15	8	2.000	212	192	220	437	409	547	516	20	22	7
0850009-68717365178801	0,5	6	4/1	2	SR031/51-500/2-4/1-0.31/0.08 6		15	50/25	3m	5.2 x 15	4	500	212	192	220	485	454	547	516	22	22,5	7
0860013-88717365099809	0,5	8	8	1	SR030/52-500/1-8-8	0,7	25	40	1Bm	5.2 x 15	8	2.000	212	192	220	437	409	547	516	20	23	7
0850009-78717365178818	0,5	7	4/1	2	SR031/51-500/2-4/1-0.31/0.08 7		15	50/25	3m	5.2 x 15	4	500	212	192	220	485	454	547	516	22	24	7
0860013-98717365099816	0,5	9	8	1	SR030/52-500/1-8-9	0,7	25	40	1Bm	5.2 x 15	8	2.000	212	192	220	437	409	547	516	20	24	7
0860013-108717365099823	0,5	10	8	1	SR030/52-500/1-8-10	0,7	25	40	1Bm	5.2 x 15	8	2.000	212	192	220	437	409	547	516	20	25	7
0850009-88717365178825	0,5	8	4/1	2	SR031/51-500/2-4/1-0.31/0.08 8		15	50/25	3m	5.2 x 15	4	500	212	192	220	485	454	547	516	22	25,5	7
0850009-98717365178832	0,5	9	4/1	2	SR031/51-500/2-4/1-0.31/0.08 9		15	50/25	3m	5.2 x 15	4	500	212	192	220	485	454	547	516	22	27	7
0850009-108717365178849	0,5	10	4/1	2	SR031/51-500/2-4/1-0.31/0.08 10		15	50/25	3m	5.2 x 15	4	500	212	192	220	485	454	547	516	22	28,5	7
0860016-38717365182556	0,5	3	8/2	1	SR071/54-500/1-8/2-0.9/0.2 3		17	60/25	2m	7.2 x 21	5	2.000	266	232	274	500	460	607	567	22	45	7

0860016-4	8717365182563	0,5	4	8/2	1	SR071/54- 500/1-8/2- 4	0.9/0.2	17	60/25	2m	7.2 x 21	5	2.000	266	232	274	500	460	607	567	22	46,5	7
0860016-5	8717365182570	0,5	5	8/2	1	SR071/54- 500/1-8/2- 5	0.9/0.2	17	60/25	2m	7.2 x 21	5	2.000	266	232	274	500	460	607	567	22	48	7
0860016-6	8717365182594	0,5	6	8/2	1	SR071/54- 500/1-8/2- 6	0.9/0.2	17	60/25	2m	7.2 x 21	5	2.000	266	232	274	500	460	607	567	22	49,5	7
0860016-7	8717365182600	0,5	7	8/2	1	SR071/54- 500/1-8/2- 7	0.9/0.2	17	60/25	2m	7.2 x 21	5	2.000	266	232	274	500	460	607	567	22	51	7
0860016-8	8717365182617	0,5	8	8/2	1	SR071/54- 500/1-8/2- 8	0.9/0.2	17	60/25	2m	7.2 x 21	5	2.000	266	232	274	500	460	607	567	22	52,5	7
0860016-9	8717365182624	0,5	9	8/2	1	SR071/54- 500/1-8/2- 9	0.9/0.2	17	60/25	2m	7.2 x 21	5	2.000	266	232	274	500	460	607	567	22	54	7
0860016- 10	8717365182587	0,5	10	8/2	1	SR071/54- 500/1-8/2- 10	0.9/0.2	17	60/25	2m	7.2 x 21	5	2.000	266	232	274	500	460	607	567	22	55,5	7
0860015-3	8717365099991	1	3	4	2	SR030/52- 1000/2-4- 3	0,7	12	40	1Bm	5.2 x 15	4	2.000	212	192	220	485	454	547	576	22	20	7
0860015-4	8717365100000	1	4	4	2	SR030/52- 1000/2-4- 4	0,7	12	40	1Bm	5.2 x 15	4	2.000	212	192	220	485	454	547	576	22	21,5	7
0860015-5	8717365100017	1	5	4	2	SR030/52- 1000/2-4- 5	0,7	12	40	1Bm	5.2 x 15	4	2.000	212	192	220	485	454	547	576	22	23	7
0860015-6	8717365100024	1	6	4	2	SR030/52- 1000/2-4- 6	0,7	12	40	1Bm	5.2 x 15	4	2.000	212	192	220	485	454	547	576	22	24,5	7
0860015-7	8717365100031	1	7	4	2	SR030/52- 1000/2-4- 7	0,7	12	40	1Bm	5.2 x 15	4	2.000	212	192	220	485	454	547	576	22	26	7

0860015-88717365100048	1	8	4	2	SR030/52- 1000/2-4- 8	0,7	12	40	1Bm	5.2 x 15	4	2.000	212	192	220	485	454	547	576	22	27,5	7
0860015-98717365100055	1	9	4	2	SR030/52- 1000/2-4- 9	0,7	12	40	1Bm	5.2 x 15	4	2.000	212	192	220	485	454	547	576	22	29	7
0860015- 10 8717365100062	1	10	4	2	SR030/52- 1000/2-4- 10	0,7	12	40	1Bm	5.2 x 15	4	2.000	212	192	220	485	454	547	576	22	30,5	7
0860029-38717365100154	1	3	6/1,5	1	SR071/55- 1000/1- 6/1,5-3	1.1/0.2	17	60/25	2m	7.2 x 21	8	2.000	266	232	274	500	460	607	567	22	45	7
0860029-48717365100161	1	4	6/1,5	1	SR071/55- 1000/1- 6/1,5-4	1.1/0.2	17	60/25	2m	7.2 x 21	8	2.000	266	232	274	500	460	607	567	22	46,5	7
0860029-58717365100178	1	5	6/1,5	1	SR071/55- 1000/1- 6/1,5-5	1.1/0.2	17	60/25	2m	7.2 x 21	8	2.000	266	232	274	500	460	607	567	22	48	7
0860029-68717365100185	1	6	6/1,5	1	SR071/55- 1000/1- 6/1,5-6	1.1/0.2	17	60/25	2m	7.2 x 21	8	2.000	266	232	274	500	460	607	567	22	49,5	7
0860029-78717365100192	1	7	6/1,5	1	SR071/55- 1000/1- 6/1,5-7	1.1/0.2	17	60/25	2m	7.2 x 21	8	2.000	266	232	274	500	460	607	567	22	51	7
0860029-88717365100208	1	8	6/1,5	1	SR071/55- 1000/1- 6/1,5-8	1.1/0.2	17	60/25	2m	7.2 x 21	8	2.000	266	232	274	500	460	607	567	22	52,5	7
0860029-98717365100215	1	9	6/1,5	1	SR071/55- 1000/1- 6/1,5-9	1.1/0.2	17	60/25	2m	7.2 x 21	8	2.000	266	232	274	500	460	607	567	22	54	7
0860029- 10 8717365100222	1	10	6/1,5	1	SR071/55- 1000/1- 6/1,5-10	1.1/0.2	17	60/25	2m	7.2 x 21	8	2.000	266	232	274	500	460	607	567	22	55,5	7
0860031-38717365100550	2	3	3/0,75	2	SR071/55- 2000/2- 3/0,75-3	1.1/0.2	8	60/25	2m	7.2 x 21	4	2.000	266	232	274	601	561	607	567	28	53	7

0860031-4	8717365100567	2	4	3/0,75	2	SR071/55- 2000/2- 3/0,75-4	1.1/0.2	8	60/25	2m	7.2 x 21	4	2.000	266	232	274	601	561	607	567	28	55,5	7
0860031-5	8717365100574	2	5	3/0,75	2	SR071/55- 2000/2- 3/0,75-5	1.1/0.2	8	60/25	2m	7.2 x 21	4	2.000	266	232	274	601	561	607	567	28	58	7
0860031-6	8717365100581	2	6	3/0,75	2	SR071/55- 2000/2- 3/0,75-6	1.1/0.2	8	60/25	2m	7.2 x 21	4	2.000	266	232	274	601	561	607	567	28	60,5	7
0860031-7	8717365100598	2	7	3/0,75	2	SR071/55- 2000/2- 3/0,75-7	1.1/0.2	8	60/25	2m	7.2 x 21	4	2.000	266	232	274	601	561	607	567	28	63	7
0860031-8	8717365100604	2	8	3/0,75	2	SR071/55- 2000/2- 3/0,75-8	1.1/0.2	8	60/25	2m	7.2 x 21	4	2.000	266	232	274	601	561	607	567	28	65,5	7
0860031-9	8717365100611	2	9	3/0,75	2	SR071/55- 2000/2- 3/0,75-9	1.1/0.2	8	60/25	2m	7.2 x 21	4	2.000	266	232	274	601	561	607	567	28	68	7
0860031- 10	8717365100628	2	10	3/0,75	2	SR071/55- 2000/2- 3/0,75-10	1.1/0.2	8	60/25	2m	7.2 x 21	4	2.000	266	232	274	601	561	607	567	28	70,5	7

Maattekening

