

Elephant C-21 handtakel

Productinformatie



Veiligheids factor van minimaal 4.8 of hoger. Zeer compacte en lichte body, 5.5 kg, 0.5 ton, makkelijk te dragen. Sterk en vormvast huis door hoogwaardig metaal. Duurzame remschijven garanderen een langere levensduur. De sterkste takel-lastketting B39VH, Grade 10. Hoogwaardig massief gesmede haken uitgevoerd met een sterke en stabiele veiligheidsklep voor nog meer veiligheid.

Kenmerken

- Ideaal handkettingtakel voor montage werkzaamheden door laag eigen gewicht.
- Galvanisch verzinkte lastketting met hoge treksterkte, Grade 10 volgens EN 818/7.
- Compacte bouwvorm.
- Betrouwbare lastdrukrem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt.
- Haken voorzien van veiligheidskleppen.
- Gepatenteerde geleider voor de lastketting.
- Uitgevoerd met een dubbele palveer voor een extra veiligheid.
- Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting en breken niet abrupt af.
- Galvanisch verzinkte handketting.

Levering

- Vanaf 3 m hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak).
- Vanaf 2,5 m bedieningshoogte.

Optie

- Elke andere hijshoogte en bedieningshoogte is ook mogelijk.


... [Read more](#)

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 13157, EN 818-7

Elephant C-21 handtaketel

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Hijshoogte m	Aantal parten	Type - Model	Lastketting dia. mm	Handketting mm	Bouwhoogte mm	Handkracht max. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Gewicht (kg)
0021001-3	8717365259814	0,5	3	1	C21/500KG/3M	4.3 x 12	4.5 x 23	275	26	275	131	54	77	121	24	36	17	13	6
0021001-4	8717365264436	0,5	4	1	C21/500KG/4M	4.3 x 12	4.5 x 23	275	26	275	131	54	77	121	24	36	17	13	7,2
0021001-5	8717365264443	0,5	5	1	C21/500KG/5M	4.3 x 12	4.5 x 23	275	26	275	131	54	77	121	24	36	17	13	8,4
0021001-6	8717365264450	0,5	6	1	C21/500KG/6M	4.3 x 12	4.5 x 23	275	26	275	131	54	77	121	24	36	17	13	9,6
0021001-7	8717365090134	0,5	7	1	C21/500KG/7M	4.3 x 12	4.5 x 23	275	26	275	131	54	77	121	24	36	17	13	12
0021001-8	8717365090141	0,5	8	1	C21/500KG/8M	4.3 x 12	4.5 x 23	275	26	275	131	54	77	121	24	36	17	13	13,8
0021001-9	8717365090158	0,5	9	1	C21/500KG/9M	4.3 x 12	4.5 x 23	275	26	275	131	54	77	121	24	36	17	13	15
0021001-10	8717365090165	0,5	10	1	C21/500KG/10M	4.3 x 12	4.5 x 23	275	26	275	131	54	77	121	24	36	17	13	16,2
0021003-3	8717365259845	1	3	1	C21/1000KG/3M	5.6 x 17	4.5 x 23	310	32	310	143	61	82	148	29	43	22	16	10
0021003-4	8717365264467	1	4	1	C21/1000KG/4M	5.6 x 17	4.5 x 23	310	32	310	143	61	82	148	29	43	22	16	11,5
0021003-5	8717365264474	1	5	1	C21/1000KG/5M	5.6 x 17	4.5 x 23	310	32	310	143	61	82	148	29	43	22	16	13
0021003-6	8717365264481	1	6	1	C21/1000KG/6M	5.6 x 17	4.5 x 23	310	32	310	143	61	82	148	29	43	22	16	14,5
0021003-7	8717365090172	1	7	1	C21/1000KG/7M	5.6 x 17	4.5 x 23	310	32	310	143	61	82	148	29	43	22	16	17,5
0021003-8	8717365090189	1	8	1	C21/1000KG/8M	5.6 x 17	4.5 x 23	310	32	310	143	61	82	148	29	43	22	16	19

Elephant C-21 handtakel

Technische gegevens

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Hijshoogte m	Aantal parten	Type - Model	Lastketting dia. mm	Handketting mm	Bouwhoogte mm	Handkracht max. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Gewicht (kg)
0021003-9	8717365090196	1	9	1	C21/1000KG/9M	5.6 x 17	4.5 x 23	310	32	310	143	61	82	148	29	43	22	16	20,5
0021003-10	8717365090202	1	10	1	C21/1000KG/10M	5.6 x 17	4.5 x 23	310	32	310	143	61	82	148	29	43	22	16	22
0021005-3	8717365259876	1,5	3	1	C21/1500KG/3M	6.5 x 19	4.5 x 23	340	33	340	152	68	84	168	29	43	26	21	14
0021005-4	8717365264498	1,5	4	1	C21/1500KG/4M	6.5 x 19	4.5 x 23	340	33	340	152	68	84	168	29	43	26	21	15,7
0021005-5	8717365264504	1,5	5	1	C21/1500KG/5M	6.5 x 19	4.5 x 23	340	33	340	152	68	84	168	29	43	26	21	17,3
0021005-6	8717365264511	1,5	6	1	C21/1500KG/6M	6.5 x 19	4.5 x 23	340	33	340	152	68	84	168	29	43	26	21	19
0021005-7	8717365090219	1,5	7	1	C21/1500KG/7M	6.5 x 19	4.5 x 23	340	33	340	152	68	84	168	29	43	26	21	22,3
0021005-8	8717365090226	1,5	8	1	C21/1500KG/8M	6.5 x 19	4.5 x 23	340	33	340	152	68	84	168	29	43	26	21	24
0021005-9	8717365090233	1,5	9	1	C21/1500KG/9M	6.5 x 19	4.5 x 23	340	33	340	152	68	84	168	29	43	26	21	25,6
0021005-10	8717365090240	1,5	10	1	C21/1500KG/10M	6.5 x 19	4.5 x 23	340	33	340	152	68	84	168	29	43	26	21	27,3
0021007-3	8717365259906	2	3	1	C21/2000KG/3M	7.5 x 21	4.5 x 23	384	33	384	164	75	89	193	34	53	29	22	20
0021007-4	8717365264528	2	4	1	C21/2000KG/4M	7.5 x 21	4.5 x 23	384	33	384	164	75	89	193	34	53	29	22	22
0021007-5	8717365264535	2	5	1	C21/2000KG/5M	7.5 x 21	4.5 x 23	384	33	384	164	75	89	193	34	53	29	22	24
0021007-6	8717365098017	2	6	1	C21/2000KG/6M	7.5 x 21	4.5 x 23	384	33	384	164	75	89	193	34	53	29	22	26
0021007-7	8717365090257	2	7	1	C21/2000KG/7M	7.5 x 21	4.5 x 23	384	33	384	164	75	89	193	34	53	29	22	30
0021007-8	8717365090264	2	8	1	C21/2000KG/8M	7.5 x 21	4.5 x 23	384	33	384	164	75	89	193	34	53	29	22	32
0021007-9	8717365090271	2	9	1	C21/2000KG/9M	7.5 x 21	4.5 x 23	384	33	384	164	75	89	193	34	53	29	22	34
0021007-10	8717365090288	2	10	1	C21/2000KG/10M	7.5 x 21	4.5 x 23	384	33	384	164	75	89	193	34	53	29	22	36
0021009-3	8717365259937	3	3	2	C21/3000KG/3M	6.5 x 19	4.5 x 23	480	38	480	152	68	84	209	36	53	35	28	20
0021009-4	8717365264559	3	4	2	C21/3000KG/4M	6.5 x 19	4.5 x 23	480	38	480	152	68	84	209	36	53	35	28	22,7

Elephant C-21 handtakel

Technische gegevens

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Hijshoogte m	Aantal parten	Type - Model	Lastketting dia. mm	Handketting mm	Bouwhoogte mm	Handkracht max. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Gewicht (kg)
0021009-5	8717365264566	3	5	2	C21/3000KG/5M	6.5 x 19	4.5 x 23	480	38	480	152	68	84	209	36	53	35	28	25,4
0021009-6	8717365264573	3	6	2	C21/3000KG/6M	6.5 x 19	4.5 x 23	480	38	480	152	68	84	209	36	53	35	28	28,1
0021009-7	8717365090295	3	7	2	C21/3000KG/7M	6.5 x 19	4.5 x 23	480	38	480	152	68	84	209	36	53	35	28	33,5
0021009-8	8717365090301	3	8	2	C21/3000KG/8M	6.5 x 19	4.5 x 23	480	38	480	152	68	84	209	36	53	35	28	36,2
0021009-9	8717365090318	3	9	2	C21/3000KG/9M	6.5 x 19	4.5 x 23	480	38	480	152	68	84	209	36	53	35	28	38,9
0021009-10	8717365090325	3	10	2	C21/3000KG/10M	6.5 x 19	4.5 x 23	480	38	480	152	68	84	209	36	53	35	28	41,6
0021011-3	8717365259968	5	3	3	C21/5000KG/3M	7.5 x 21	4.5 x 23	555	34	555	164	75	89	297	45	70	46	34	35,5
0021011-4	8717365264580	5	4	3	C21/5000KG/4M	7.5 x 21	4.5 x 23	555	34	555	164	75	89	297	45	70	46	34	40,2
0021011-5	8717365264597	5	5	3	C21/5000KG/5M	7.5 x 21	4.5 x 23	555	34	555	164	75	89	297	45	70	46	34	44,8
0021011-6	8717365264603	5	6	3	C21/5000KG/6M	7.5 x 21	4.5 x 23	555	34	555	164	75	89	297	45	70	46	34	49,5
0021011-7	8717365090332	5	7	3	C21/5000KG/7M	7.5 x 21	4.5 x 23	555	34	555	164	75	89	297	45	70	46	34	58,8
0021011-8	8717365090349	5	8	3	C21/5000KG/8M	7.5 x 21	4.5 x 23	555	34	555	164	75	89	297	45	70	46	34	63,4
0021011-9	8717365090356	5	9	3	C21/5000KG/9M	7.5 x 21	4.5 x 23	555	34	555	164	75	89	297	45	70	46	34	68
0021011-10	8717365090363	5	10	3	C21/5000KG/10M	7.5 x 21	4.5 x 23	555	34	555	164	75	89	297	45	70	46	34	73