



Kettingleng REMA-10- RML-RCX-RCH

Productinformatie



Het [Rema® 10 assortiment](#) biedt veelzijdige oplossingen voor kettingsamenstellen, waarmee u eenvoudig één-, twee-, drie- of viersprong kettingsamenstellen kunt creëren. Elk onderdeel is duurzaam ontworpen en kan afzonderlijk worden geleverd en vervangen indien nodig.

Kettingleng [REMA-10](#) | [topschalm RML](#) | [connex RCX](#) | [Lasthaak RCH](#)



Elk onderdeel van deze kettingsamenstel draagt het kenmerkende **H-84** keurmerk dat is gecertificeerd door het [Duitse DGUV](#), een bewijs van de uitzonderlijke kwaliteit.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692, EN 818-7

Veiligheidsfactor: 4

Grade: 10

Artikelnr.

WLL
ton

2691106-1

1,4

2691106-1.5

1,4

2691106-2	1,4
2691106-2.5	1,4
2691106-3	1,4
2691106-3.5	1,4
2691106-4	1,4
2691108-1	2,5
2691108-1.5	2,5
2691108-2	2,5
2691108-2.5	2,5
2691108-3	2,5
2691108-3.5	2,5
2691108-4	2,5
2691110-1	4
2691110-1.5	4
2691110-2	4
2691110-2.5	4
2691110-3	4
2691110-3.5	4
2691110-4	4
2691113-1	6,7
2691113-1.5	6,7
2691113-2	6,7
2691113-2.5	6,7

2691113-3	6,7
2691113-3.5	6,7
2691113-4	6,7
2691116-1	10
2691116-1.5	10
2691116-2	10
2691116-2.5	10
2691116-3	10
2691116-3.5	10
2691116-4	10