# Ketting 3-sprong REMA-10-RMA-RCX-RCH

**Productinformatie**



Het **Rema® 10 assortiment** biedt veelzijdige oplossingen voor kettingsamenstellen, waarmee u eenvoudig één-, twee-, drie- of viersprong kettingsamenstellen kunt creëren. Elk onderdeel is duurzaam ontworpen en kan afzonderlijk worden geleverd en vervangen indien nodig.

3-sprong REMA-10 | topschalm RMA | connex RCX | Lasthaak RCH

Elk onderdeel van deze kettingsamenstel draagt het kenmerkende **H-84** keurmerk dat is gecertificeerd door het Duitse DGUV, een bewijs van de uitzonderlijke kwaliteit.

... *Read more*

**Markering:** Volgens norm, CE
**Norm:** EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

**Veiligheidsfactor:** 4
**Grade:** 10

**REMA Hoisting & Lifting**
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved

REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

# Ketting 3-sprong REMA-10-RMA-RCX-RCH

## Technische gegevens

| Artikelnr. | Code | Ketting diameter mm | WLL ton | WLL 0°-45° t | WLL 45-60° t | Werklengte m | Type - Model | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2693106-1 | 8717365153525 | 6 | 2,94 | 2,94 | 2,1 | 1 | 2940KG-6MM-RMA-RCH-1M | 5 |
| 2693106-1.5 | 8717365153532 | 6 | 2,94 | 2,94 | 2,1 | 1,5 | 2940KG-6MM-RMA-RCH-1,5M | 6,2 |
| 2693106-2 | 8717365153549 | 6 | 2,94 | 2,94 | 2,1 | 2 | 2940KG-6MM-RMA-RCH-2M | 7,4 |
| 2693106-2.5 | 8717365153556 | 6 | 2,94 | 2,94 | 2,1 | 2,5 | 2940KG-6MM-RMA-RCH-2,5M | 8,6 |
| 2693106-3 | 8717365153563 | 6 | 2,94 | 2,94 | 2,1 | 3 | 2940KG-6MM-RMA-RCH-3M | 9,8 |
| 2693106-3.5 | 8717365153570 | 6 | 2,94 | 2,94 | 2,1 | 3,5 | 2940KG-6MM-RMA-RCH-3,5M | 11 |
| 2693106-4 | 8717365153587 | 6 | 2,94 | 2,94 | 2,1 | 4 | 2940KG-6MM-RMA-RCH-4M | 12,2 |
| 2693108-1 | 8717365153594 | 8 | 5,25 | 5,25 | 3,75 | 1 | 5250KG-8MM-RMA-RCH-1M | 9,6 |
| 2693108-1.5 | 8717365153600 | 8 | 5,25 | 5,25 | 3,75 | 1,5 | 5250KG-8MM-RMA-RCH-1,5M | 11,85 |
| 2693108-2 | 8717365153617 | 8 | 5,25 | 5,25 | 3,75 | 2 | 5250KG-8MM-RMA-RCH-2M | 14,1 |
| 2693108-2.5 | 8717365153624 | 8 | 5,25 | 5,25 | 3,75 | 2,5 | 5250KG-8MM-RMA-RCH-2,5M | 16,35 |
| 2693108-3 | 8717365153631 | 8 | 5,25 | 5,25 | 3,75 | 3 | 5250KG-8MM-RMA-RCH-3M | 18,6 |
| 2693108-3.5 | 8717365153648 | 8 | 5,25 | 5,25 | 3,75 | 3,5 | 5250KG-8MM-RMA-RCH-3,5M | 20,85 |
| 2693108-4 | 8717365153655 | 8 | 5,25 | 5,25 | 3,75 | 4 | 5250KG-8MM-RMA-RCH-4M | 23,1 |
| 2693110-1 | 8717365153662 | 10 | 8,4 | 8,4 | 6 | 1 | 8400KG-10MM-RMA-RCH-1M | 15 |
| 2693110-1.5 | 8717365153679 | 10 | 8,4 | 8,4 | 6 | 1,5 | 8400KG-10MM-RMA-RCH-1,5M | 18,45 |
| 2693110-2 | 8717365153686 | 10 | 8,4 | 8,4 | 6 | 2 | 8400KG-10MM-RMA-RCH-2M | 21,9 |
| 2693110-2.5 | 8717365153693 | 10 | 8,4 | 8,4 | 6 | 2,5 | 8400KG-10MM-RMA-RCH-2,5M | 25,35 |
| 2693110-3 | 8717365153709 | 10 | 8,4 | 8,4 | 6 | 3 | 8400KG-10MM-RMA-RCH-3M | 28,8 |
| 2693110-3.5 | 8717365153716 | 10 | 8,4 | 8,4 | 6 | 3,5 | 8400KG-10MM-RMA-RCH-3,5M | 32,25 |
| 2693110-4 | 8717365153723 | 10 | 8,4 | 8,4 | 6 | 4 | 8400KG-10MM-RMA-RCH-4M | 35,7 |
| 2693113-1 | 8717365153730 | 13 | 14 | 14 | 10,05 | 1 | 14T-13MM-RMA-RCH-1M | 27,2 |
| 2693113-1.5 | 8717365153747 | 13 | 14 | 14 | 10,05 | 1,5 | 14T-13MM-RMA-RCH-1,5M | 33,2 |
| 2693113-2 | 8717365153754 | 13 | 14 | 14 | 10,05 | 2 | 14T-13MM-RMA-RCH-2M | 39,2 |
| 2693113-2.5 | 8717365153761 | 13 | 14 | 14 | 10,05 | 2,5 | 14T-13MM-RMA-RCH-2,5M | 45,2 |
| 2693113-3 | 8717365153778 | 13 | 14 | 14 | 10,05 | 3 | 14T-13MM-RMA-RCH-3M | 51,2 |
| 2693113-3.5 | 8717365153785 | 13 | 14 | 14 | 10,05 | 3,5 | 14T-13MM-RMA-RCH-3,5M | 57,2 |
| 2693113-4 | 8717365153792 | 13 | 14 | 14 | 10,05 | 4 | 14T-13MM-RMA-RCH-4M | 63,2 |
| 2693116-1 | 8717365153808 | 16 | 21 | 21 | 15 | 1 | 21T-16MM-RMA-RCH-1M | 45,1 |
| 2693116-1.5 | 8717365153815 | 16 | 21 | 21 | 15 | 1,5 | 21T-16MM-RMA-RCH-1,5M | 54,1 |
| 2693116-2 | 8717365153822 | 16 | 21 | 21 | 15 | 2 | 21T-16MM-RMA-RCH-2M | 63,1 |

**REMA Hoisting & Lifting**
info@rema.eu
+31433631777

© November 2026 - All Rights Reserved

REMA® 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

# Ketting 3-sprong REMA-10-RMA-RCX-RCH

## Technische gegevens

| Artikelnr. | Code | Ketting diameter mm | WLL ton | WLL 0°-45° t | WLL 45-60° t | Werklengte m | Type - Model | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2693116-2.5 | 8717365153839 | 16 | 21 | 21 | 15 | 2,5 | 21T-16MM-RMA-RCH-2,5M | 72,1 |
| 2693116-3 | 8717365153846 | 16 | 21 | 21 | 15 | 3 | 21T-16MM-RMA-RCH-3M | 81,1 |
| 2693116-3.5 | 8717365153853 | 16 | 21 | 21 | 15 | 3,5 | 21T-16MM-RMA-RCH-3,5M | 90,1 |
| 2693116-4 | 8717365153860 | 16 | 21 | 21 | 15 | 4 | 21T-16MM-RMA-RCH-4M | 99,1 |

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved