

Ketting 4-sprong REMA-10-RMA-RCX-RCS

Productinformatie

**REMA**[®]

Het [Rema® 10 assortiment](#) biedt veelzijdige oplossingen voor kettingsamenstellen, waarmee u eenvoudig één-, twee-, drie- of viersprong kettingsamenstellen kunt creëren. Elk onderdeel is duurzaam ontworpen en kan afzonderlijk worden geleverd en vervangen indien nodig.

4 sprong [REMA-10](#) | [topschalm RMA](#) | [connex RCX](#) | [Veiligheidshaak RCS](#)



Elk onderdeel van deze kettingsamenstel draagt het kenmerkende **H-84** keurmerk dat is gecertificeerd door het [Duitse DGUV](#), een bewijs van de uitzonderlijke kwaliteit.

... [Read more](#)

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

Veiligheidsfactor: 4

Grade: 10

Ketting 4-sprong REMA-10-RMA-RCX-RCS

Technische gegevens

| Artikelnr. | GTIN Nr | Diameter mm | WLL ton | WLL 0°-45° t | WLL 45-60° t | Werklengte m | Type - Model | Gewicht (kg) |
|-------------|---------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 2694206-1 | 8717365155277 | 6 | 2,94 | 2,94 | 2,1 | 1 | 2940KG-6MM-RMA-RCS-1M | 7 |
| 2694206-1.5 | 8717365155284 | 6 | 2,94 | 2,94 | 2,1 | 1,5 | 2940KG-6MM-RMA-RCS-1,5M | 8,6 |
| 2694206-2 | 8717365155291 | 6 | 2,94 | 2,94 | 2,1 | 2 | 2940KG-6MM-RMA-RCS-2M | 10,2 |
| 2694206-2.5 | 8717365155307 | 6 | 2,94 | 2,94 | 2,1 | 2,5 | 2940KG-6MM-RMA-RCS-2,5M | 11,8 |
| 2694206-3 | 8717365155314 | 6 | 2,94 | 2,94 | 2,1 | 3 | 2940KG-6MM-RMA-RCS-3M | 13,4 |
| 2694206-3.5 | 8717365155321 | 6 | 2,94 | 2,94 | 2,1 | 3,5 | 2940KG-6MM-RMA-RCS-3,5M | 15 |
| 2694206-4 | 8717365155338 | 6 | 2,94 | 2,94 | 2,1 | 4 | 2940KG-6MM-RMA-RCS-4M | 16,6 |
| 2694208-1 | 8717365155345 | 8 | 5,25 | 5,25 | 3,75 | 1 | 5250KG-8MM-RMA-RCS-1M | 12,4 |
| 2694208-1.5 | 8717365155352 | 8 | 5,25 | 5,25 | 3,75 | 1,5 | 5250KG-8MM-RMA-RCS-1,5M | 15,4 |
| 2694208-2 | 8717365155369 | 8 | 5,25 | 5,25 | 3,75 | 2 | 5250KG-8MM-RMA-RCS-2M | 18,4 |
| 2694208-2.5 | 8717365155376 | 8 | 5,25 | 5,25 | 3,75 | 2,5 | 5250KG-8MM-RMA-RCS-2,5M | 21,4 |
| 2694208-3 | 8717365155383 | 8 | 5,25 | 5,25 | 3,75 | 3 | 5250KG-8MM-RMA-RCS-3M | 24,4 |
| 2694208-3.5 | 8717365155390 | 8 | 5,25 | 5,25 | 3,75 | 3,5 | 5250KG-8MM-RMA-RCS-3,5M | 27,4 |
| 2694208-4 | 8717365155406 | 8 | 5,25 | 5,25 | 3,75 | 4 | 5250KG-8MM-RMA-RCS-4M | 30,4 |
| 2694210-1 | 8717365155413 | 10 | 8,4 | 8,4 | 6 | 1 | 8400KG-10MM-RMA-RCS-1M | 19,6 |
| 2694210-1.5 | 8717365155420 | 10 | 8,4 | 8,4 | 6 | 1,5 | 8400KG-10MM-RMA-RCS-1,5M | 24,2 |
| 2694210-2 | 8717365155437 | 10 | 8,4 | 8,4 | 6 | 2 | 8400KG-10MM-RMA-RCS-2M | 28,8 |
| 2694210-2.5 | 8717365155444 | 10 | 8,4 | 8,4 | 6 | 2,5 | 8400KG-10MM-RMA-RCS-2,5M | 33,4 |
| 2694210-3 | 8717365155451 | 10 | 8,4 | 8,4 | 6 | 3 | 8400KG-10MM-RMA-RCS-3M | 38 |
| 2694210-3.5 | 8717365155468 | 10 | 8,4 | 8,4 | 6 | 3,5 | 8400KG-10MM-RMA-RCS-3,5M | 42,6 |
| 2694210-4 | 8717365155475 | 10 | 8,4 | 8,4 | 6 | 4 | 8400KG-10MM-RMA-RCS-4M | 47,2 |
| 2694213-1 | 8717365155482 | 13 | 14 | 14 | 10,05 | 1 | 14T-13MM-RMA-RCS-1M | 37 |
| 2694213-1.5 | 8717365155499 | 13 | 14 | 14 | 10,05 | 1,5 | 14T-13MM-RMA-RCS-1,5M | 45 |
| 2694213-2 | 8717365155505 | 13 | 14 | 14 | 10,05 | 2 | 14T-13MM-RMA-RCS-2M | 53 |
| 2694213-2.5 | 8717365155512 | 13 | 14 | 14 | 10,05 | 2,5 | 14T-13MM-RMA-RCS-2,5M | 61 |
| 2694213-3 | 8717365155529 | 13 | 14 | 14 | 10,05 | 3 | 14T-13MM-RMA-RCS-3M | 69 |
| 2694213-3.5 | 8717365155536 | 13 | 14 | 14 | 10,05 | 3,5 | 14T-13MM-RMA-RCS-3,5M | 77 |
| 2694213-4 | 8717365155543 | 13 | 14 | 14 | 10,05 | 4 | 14T-13MM-RMA-RCS-4M | 85 |
| 2694216-1 | 8717365155550 | 16 | 21 | 21 | 15 | 1 | 21T-16MM-RMA-RCS-1M | 63,3 |
| 2694216-1.5 | 8717365155567 | 16 | 21 | 21 | 15 | 1,5 | 21T-16MM-RMA-RCS-1,5M | 75,3 |
| 2694216-2 | 8717365155574 | 16 | 21 | 21 | 15 | 2 | 21T-16MM-RMA-RCS-2M | 87,3 |

Ketting 4-sprong REMA-10-RMA-RCX-RCS

Technische gegevens

| Artikelnr. | GTIN Nr | Diameter mm | WLL ton | WLL 0°-45° t | WLL 45-60° t | Werklengte m | Type - Model | Gewicht (kg) |
|-------------|---------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 2694216-2.5 | 8717365155581 | 16 | 21 | 21 | 15 | 2,5 | 21T-16MM-RMA-RCS-2,5M | 99,3 |
| 2694216-3 | 8717365155598 | 16 | 21 | 21 | 15 | 3 | 21T-16MM-RMA-RCS-3M | 111,3 |
| 2694216-3.5 | 8717365155604 | 16 | 21 | 21 | 15 | 3,5 | 21T-16MM-RMA-RCS-3,5M | 123,3 |
| 2694216-4 | 8717365155611 | 16 | 21 | 21 | 15 | 4 | 21T-16MM-RMA-RCS-4M | 135,3 |