



**System S verzinkte staalkabels**


Verzinkte staalkabels

**Kenmerken**

- Samenstelling volgens EN 13414-1.
- Staalkabel volgens DIN 3068.
- Standaard werklengte 1 meter.


**Optie**

- Langere lengtes.
- Hogere capaciteiten.



Type	Veilige werklast (kg)	Kabeldiameter (mm)	Artikelnummer
SLL-1T-10MM-1M	1000	10	3101001
SLL-1.45T-12MM-1M	1450	12	3101011
SLL-2T-14MM-1M	2000	14	3101021
SLL-2.5T-16MM-1M	2500	16	3101031
SLL-3.2T-18MM-1M	3200	18	3101051
SLK-1T-10MM-1M	1000	10	3103101
SLK-1.45T-12MM-1M	1450	12	3103201
SLK-2T-14MM-1M	2000	14	3103301
SLK-2.5T-16MM-1M	2500	16	3103401
SLK-3.2T-18MM-1M	3200	18	3103501
SKK-1T-10MM-1M	1000	10	3104101
SKK-1.45T-12MM-1M	1450	12	3104201
SKK-2T-14MM-1M	2000	14	3104301
SKK-2.5T-16MM-1M	2500	16	3104401
SKK-3.2T-18MM-1M	3200	18	3104501
SLLH-1T-10MM-1M	1000	10	3105101
SLLH-1.45T-12MM-1M	1450	12	3105201
SLLH-2T-14MM-1M	2000	14	3105301
SLLH-2.5T-16MM-1M	2500	16	3105401
SLLH-3.2T-18MM-1M	3200	18	3105501
SLWS-1T-10MM-1M	1000	10	3106101
SLWS-1.45T-12MM-1M	1450	12	3106201
SLWS-2T-14MM-1M	2000	14	3106301
SLWS-2.5T-16MM-1M	2500	16	3106401
SLWS-3.2T-18MM-1M	3200	18	3106501
SLSCH-1T-10MM-1M	1000	10	3107101
SLSCH-1.45T-12MM-1M	1450	12	3107201
SLSCH-2T-14MM-1M	2000	14	3107301
SLSCH-2.5T-16MM-1M	2500	16	3107401
SLSCH-3.2T-18MM-1M	3200	18	3107501

**Staalkabelleng**




Systeem T verzinkte staalkabelwerk met topschalm en eindfournituren.

**Kenmerken**

- Samenstelling volgens EN 13414-1.
- Staalkabel volgens DIN 3088.
- Standaard werk lengte 1 meter.


**Optie**

- Langere lengtes.
- Hogere capaciteiten.




Type	Veilige werklust (kg)	Kabeldiameter (mm)	Artikelnummer
SK1-EHS-10MM-1M-1T	1000	10	3110111
SK1-ELH-10MM-1M-1T	1000	10	3110121
SK1-EWS-10MM-1M-1T	1000	10	3110131
SK1-ESCH-10MM-1M-1T	1000	10	3110141
SK1-EHS-12MM-1M-1.45T	1450	12	3112111
SK1-ELH-12MM-1M-1.45T	1450	12	3112121
SK1-EWS-12MM-1M-1.45T	1450	12	3112131
SK1-ESCH-12MM-1M-1.45T	1450	12	3112141
SK1-EHS-14MM-1M-2T	2000	14	3114111
SK1-ELH-14MM-1M-2T	2000	14	3114121
SK1-EWS-14MM-1M-2T	2000	14	3114131
SK1-ESCH-14MM-1M-2T	2000	14	3114141
SK1-EHS-16MM-1M-2.5T	2500	16	3116111
SK1-ELH-16MM-1M-2.5T	2500	16	3116121
SK1-EWS-16MM-1M-2.5T	2500	16	3116131
SK1-ESCH-16MM-1M-2.5T	2500	16	3116141
SK1-EHS-18MM-1M-3.2T	3200	18	3118111
SK1-ELH-18MM-1M-3.2T	3200	18	3118121
SK1-EWS-18MM-1M-3.2T	3200	18	3118131
SK1-ESCH-18MM-1M-3.2T	3200	18	3118141

**Staalkabel 2-sprong**



Type	Veilige werklust (kg)	Kabeldiameter (mm)	Artikelnummer
SK2-EHS-10MM-1M-1T	1400-1000	10	3110211
SK2-ELH-10MM-1M-1T	1400-1000	10	3110221
SK2-EWS-10MM-1M-1T	1400-1000	10	3110231
SK2-ESCH-10MM-1M-1T	1400-1000	10	3110241
SK2-EHS-12MM-1M-1.45T	2000-1450	12	3112211
SK2-ELH-12MM-1M-1.45T	2000-1450	12	3112221
SK2-EWS-12MM-1M-1.45T	2000-1450	12	3112231
SK2-ESCH-12MM-1M-1.45T	2000-1450	12	3112241
SK2-EHS-14MM-1M-2T	2800-2000	14	3114211
SK2-ELH-14MM-1M-2T	2800-2000	14	3114221
SK2-EWS-14MM-1M-2T	2800-2000	14	3114231
SK2-ESCH-14MM-1M-2T	2800-2000	14	3114241
SK2-EHS-16MM-1M-2.5T	3500-2500	16	3116211
SK2-ELH-16MM-1M-2.5T	3500-2500	16	3116221
SK2-EWS-16MM-1M-2.5T	3500-2500	16	3116231
SK2-ESCH-16MM-1M-2.5T	3500-2500	16	3116241
SK2-EHS-18MM-1M-3.2T	4500-3200	18	3118211
SK2-ELH-18MM-1M-3.2T	4500-3200	18	3118221
SK2-EWS-18MM-1M-3.2T	4500-3200	18	3118231
SK2-ESCH-18MM-1M-3.2T	4500-3200	18	3118241

## Staal kabel 3-sprong




Systeem T verzinkte staalkabelwerk met topschalm en eindfournituren.

### Kenmerken

- Samenstelling volgens EN 13414-1.
- Staalkabel volgens DIN 3088.
- Standaard werk lengte 1 meter.

### Optie

- Langere lengtes.
- Hogere capaciteiten.



HS


LH

SCH

WS

Type	Veilige werklust (kg)	Kabeldiameter (mm)	Artikelnummer
SK3-EHS-10MM-1M-1T	2100-1500	10	3110311
SK3-ELH-10MM-1M-1T	2100-1500	10	3110321
SK3-EWS-10MM-1M-1T	2100-1500	10	3110331
SK3-ESCH-10MM-1M-1T	2100-1500	10	3110341
SK3-EHS-12MM-1M-1.45T	3000-2150	12	3112311
SK3-ELH-12MM-1M-1.45T	3000-2150	12	3112321
SK3-EWS-12MM-1M-1.45T	3000-2150	12	3112331
SK3-ESCH-12MM-1M-1.45T	3000-2150	12	3112341
SK3-EHS-14MM-1M-2T	4200-3000	14	3114311
SK3-ELH-14MM-1M-2T	4200-3000	14	3114321
SK3-EWS-14MM-1M-2T	4200-3000	14	3114331
SK3-ESCH-14MM-1M-2T	4200-3000	14	3114341
SK3-EHS-16MM-1M-2.5T	5250-3750	16	3116311
SK3-ELH-16MM-1M-2.5T	5250-3750	16	3116321
SK3-EWS-16MM-1M-2.5T	5250-3750	16	3116331
SK3-ESCH-16MM-1M-2.5T	5250-3750	16	3116341
SK3-EHS-18MM-1M-3.2T	6700-4800	18	3118311
SK3-ELH-18MM-1M-3.2T	6700-4800	18	3118321
SK3-EWS-18MM-1M-3.2T	6700-4800	18	3118331
SK3-ESCH-18MM-1M-3.2T	6700-4800	18	3118341

## Staal kabel 4-sprong



Type	Veilige werklust (kg)	Kabeldiameter (mm)	Artikelnummer
SK4-EHS-10MM-1M-1T	2100-1500	10	3110411
SK4-ELH-10MM-1M-1T	2100-1500	10	3110421
SK4-EWS-10MM-1M-1T	2100-1500	10	3110431
SK4-ESCH-10MM-1M-1T	2100-1500	10	3110441
SK4-EHS-12MM-1M-1.45T	3000-2150	12	3112411
SK4-ELH-12MM-1M-1.45T	3000-2150	12	3112421
SK4-EWS-12MM-1M-1.45T	3000-2150	12	3112431
SK4-ESCH-12MM-1M-1.45T	3000-2150	12	3112441
SK4-EHS-14MM-1M-2T	4200-3000	14	3114411
SK4-ELH-14MM-1M-2T	4200-3000	14	3114421
SK4-EWS-14MM-1M-2T	4200-3000	14	3114431
SK4-ESCH-14MM-1M-2T	4200-3000	14	3114441
SK4-EHS-16MM-1M-2.5T	5250-3750	16	3116411
SK4-ELH-16MM-1M-2.5T	5250-3750	16	3116421
SK4-EWS-16MM-1M-2.5T	5250-3750	16	3116431
SK4-ESCH-16MM-1M-2.5T	5250-3750	16	3116441
SK4-EHS-18MM-1M-3.2T	6700-4800	18	3118411
SK4-ELH-18MM-1M-3.2T	6700-4800	18	3118421
SK4-EWS-18MM-1M-3.2T	6700-4800	18	3118431
SK4-ESCH-18MM-1M-3.2T	6700-4800	18	3118441